

Katalog 2018-2019



DŘEVĚNÉ LIŠTY



dukta® flexible wood



STEPWOOD®



Madla



Dřevěné lišty



Dřevěné mřížky



Dřevěné komponenty

www.fklisty.cz

Index

ABL25.....	24	FK SERVIS - MADLA.....	21	HL50.....	24	P2004.....	49	RS15.....	24
AK..F nebo S.....	25	FK1517.....	36	HL50 D.....	24	P2004 C.....	55	RS15 C.....	56
AL1010 C.....	55	FK16.....	36	HL50A.....	24	P2005.....	49	RS20.....	24
AL2205.....	41	FK1617 C.....	55	HL61.....	22	P2012 NOVINKA	34	RS25.....	24
AL2210.....	41	FK18.....	36	HL63.....	22	P2504.....	49	RS25 C.....	56
AL2218.....	41	FK20.....	36	HL65.....	23	P2510.....	34	RS30.....	24
AL2504 C.....	54	FK2017.....	36	HL70.....	22	P2811.....	34	Řezby.....	47, 48
AL2805.....	41	FK2023.....	36	HL80.....	23	P2814.....	34	S10020.....	51
AL2810.....	41	FK25.....	36	HLES 1.....	26	P3004 C.....	55	S2709 C.....	55
AL3004 C.....	54	FKO17.....	36	HLES 2 NOVINKA	26	P3404.....	49	S2717 C.....	56
AL40.....	41	FN1417.....	36	HLES 2.1 NOVINKA	27	P3408.....	49	S30.....	53
AL4305.....	41	FN1517.....	36	HLES 3 NOVINKA	26	P3408 C.....	55	S3507.....	52
AL4310.....	41	FN2017.....	36	HLES 3.1 NOVINKA	27	P3615.....	34	S3520 C.....	56
AL4421.....	41	FN2017E.....	36	HLES 4.....	26	P4004 C.....	55	S3609 C.....	55
AL51.....	41	FP8.....	35	HLES 6.....	26	P4405.....	49	S38.....	53
AL6021.....	41	FR12.....	35	HLO4545 C.....	56	P4408 C.....	55	S4.....	50, 53
AL6025.....	41	FR15.....	35	HLP4545 NOVINKA	22	P4514.....	35	S40.....	53
BRH 60.....	27	FR16.....	35	HLPD - doplňky.....	23	P5020.....	40	S4020.....	53
C6323 NOVINKA	44	FR16A.....	35	HLPD4819.....	23	P5218.....	40	S4020 C.....	56
DL24.....	50	FR16B.....	35	HLPD4828.....	23	P5405.....	49	S4518.....	51
DM 50.....	26	FR17.....	35	HLS 60.....	27	P5514.....	35	S4520.....	51
dukta®.....		FR36.....	35	HLS 61 NOVINKA	26	P5522.....	40	S4915 NOVINKA	51
flexible wood NOVINKA	6	FS17.....	36	HO14.....	50	P6405.....	49	S5010.....	52
dukta® furniert NOVINKA	8	FS23.....	36	HO1717 C.....	55	P7405.....	49	S5015.....	53
dukta®.....		FV17.....	36	HO18.....	50	P8004.....	35	S5820.....	53
montážní materiál NOVINKA	10	FV20.....	36	HO25.....	50	Perličkové lišty.....	47	S5918.....	51
dukta® PRINT NOVINKA	9	FV23.....	36	HO2525 C.....	55	PH15.....	34	S5920.....	51
dukta®.....		FV25.....	36	HOO1515 C.....	55	PH20.....	34	S6012.....	52
příslušenství NOVINKA	11, 12	FV28.....	36	HOO2020 C.....	55	PH25.....	34	S6020.....	51
dukta® SAUNA NOVINKA	8	FV30.....	36	HOO3020 C.....	55	PH40.....	41	S7.....	53
dukta® standardní program NOVINKA	7	GL23.....	36	HOO3030 C.....	55	PL2512 NOVINKA	34	S7018.....	51
EL20.....	49	GL2818.....	36	KD2208 NOVINKA	40	PLE5422.....	52	S7818.....	51
EL2020 C.....	54	GR6125.....	39	KD2410 NOVINKA	40	PLE6010.....	52	S7820.....	51
EL24.....	49	GR6125H.....	39	KR..45° F nebo S.....	25	PN20.....	34	S8012.....	52
EL25.....	49	GS2020 C.....	55	KR..86° F nebo S.....	25	PO4004 C.....	55	SGB oblouky.....	37
EL2525 C.....	54	GS25.....	50	KR..90° F nebo S.....	25	Průchodka.....	39	SK38.....	52
EL28.....	49	GS36.....	34	KU100.....	30	Přepátované dřevěné mřížky.....	58	SK4017.....	52
EL30.....	49	GS388.....	42	KU20 NOVINKA	30	PS28.....	34	SK58.....	52
EL3020 C.....	54	GS43.....	34	KU30.....	30	PYR1.....	42	SK6017.....	52
EL3030 C.....	54	GS44/30.....	42	KU45.....	30	PYR2.....	42	SK7018 MDF bílá.....	52
EL34.....	49	GS50.....	50	KU70.....	30	PYR4.....	42	SL - sloupy k zábradlí.....	30
EL3434 C.....	54	GS55.....	42	L5023 NOVINKA	44	R45/010A.....	37	SP, SPN.....	
EL4018 C.....	54	GS60.....	50	LB27.....	41	R75/2510.....	37	- špruše do zábradlí.....	30
EL4040 C.....	54	GS88.....	42	LB44/30.....	42	R80/2814.....	37	Spirálové lišty.....	47
EL43.....	49	GSF22.....	35	LIA1.....	42	Rámy, mřížky do dveří.....	38, 39	SPS2.....	39
EL44.....	49	GSF87 (dýha).....	42	LIA3.....	42	RL11.....	43	SPS4.....	39
EL45.....	49	HA14.....	50	LIA4.....	42	RL12.....	43	STEPWOOD® Light NOVINKA	16
EL5050 C.....	54	HA1515 C.....	55	LIP1/2.....	42	RL20.....	43	STEPWOOD® montáž.....	19
EL6060 C.....	54	HA2020 C.....	55	Madla do exteriéru.....	29	RL22.....	43	STEPWOOD® Natural.....	17
ELO4040 C.....	54	HL..C.....	24	Madla NOVINKA		RL23.....	43	STEPWOOD® Old.....	18
FG8.....	35	HL39.....	22	s hliníkovým jádrem.....	28, 29	RL2912.....	43	STEPWOOD® Original.....	16
FH1517.....	36	HL40.....	24	Napínací rámy.....	56	RL35.....	43	UM 50.....	27
FH1523.....	36	HL4062 NOVINKA	22	Obalované profily.....	33	RL37.....	43	Větrací mřížky.....	61, 62
FH1917 C.....	55	HL42.....	24	OTB oblouky.....	37	RL45.....	43	VR10.....	50
FH2017.....	36	HL45.....	24	Ozdobné mřížky.....	59, 60	RL5.....	43	Výroba na zakázku.....	63, 64
FH2023.....	36	HL4540.....	22	P010A.....	34	RL6.....	43	Výřezávané lišty.....	45, 46
FH2025.....	36	HL4540N.....	22	P015C.....	34	ROZETA.....	53	WS100.....	31
FH2517.....	36	HL4545 C.....	56	P020A.....	34	ROZETA dvojité.....	53	Z6.....	34
FH2523.....	36	HL49.....	24	P020E.....	34	ROZETA nízká.....	53	ZL2212 NOVINKA	44



dukta® flexible wood


4 - 12



STEPWOOD®

Original
Natural
Old

13 - 19



Madla

Madla kruhová
Madla profilová
Příslušenství k madlům
Madla do objektů
Madla do exteriéru

20 - 31



Lišty - profilové, drážkované, oblouky,
čtvrtekroužky, lisény, profilové věnce,
rámové lišty, lišty na úchytky,
vyřezávané lišty, řezby

32 - 48



Lišty - podlahové,
napojované, rohové,
kulatiny, krycí, stropní

49 - 56



Ozdobné mřížky
Dřevěné mřížky
Větrací mřížky

57 - 62



Dřevěné komponenty
Výroba na zakázku

63 - 64

Obchodní podmínky
Podpora prodeje, vzorky, brožury

65 - 66

dukta®

flexible wood

Optické a technické vlastnosti nabízí nové možnosti využití

Desky dukta® se vyznačují tvárností, průhledností, dobrou absorpcí zvuku a vizuální atraktivitou.

Použití např. jako rovné nebo zvlněné obklady stěn, při výrobě prodejních pultů a výloh, designového osvětlení nebo jako ohebný konstrukční materiál.

dukta® flexible wood obdržela mnoho mezinárodních ocenění:


BEST of year INTERIOR DESIGN
2015



materialPREIS 2016



**INNOVATIONS
PREIS**
HANDWERK 2017



flexibilní v designu



flexibilní v použití



vysoké absorpční hodnoty

Designové desky



konstrukční materiál

dukta[®]
flexible wood

Desky dukta[®] jsou jedno nebo oboustranně profrézované desky na bázi dřeva. Prostřednictvím speciálního frézovacího postupu dosáhneme pružnosti desky.

Vynikající akustické vlastnosti spolu s vizuální atraktivitou umožňují prostorový zážitek dle nejvyšších nároků.




dekorativní prvek




akusticky citlivé prostory

Aktuální projekty a zajímavé nápady a inspirace jak využít desky dukta[®] najdete na www.fklisty.cz



Informace k vzorovým boxům, vzorkům a jiné na str. 66

S designovou deskou dukta[®] nabízíme další ekologický výrobek určený do interiéru. Vzhledem ke své tvárnosti a průhlednosti nabízejí desky dukta[®] výhodu vizuální atraktivity a současně dobrou absorpci zvuku.



Rádus ohnutí je závislý na typu frézování, materiálu a tloušťce desky.

Platí jako orientační:	Linar	≥ 120 mm
	Janus	≥ 100 mm
	Sonar	≥ 150 mm
	Foli	≥ 230 mm

Informace o vlastnostech materiálu a další technické informace najdete na www.fklisty.cz.

Typy frézování



obr.: 3-vrstvá deska smrková bez PÚ



obr.: Multiplex buk bez PÚ




obr.: MDF bez PÚ



obr.: MDF bez PÚ



JANUS



LINAR



SONAR




FOLI

Standardní rozměr desek (tolerance ± 5 mm)

deska	vnější rozměr (A × D)	bal. (m ²)	použitelná plocha (B × C)
JANUS	2500 × 1020 mm	2,55	2300 × 950 mm (2,19 m ²)
LINAR	2500 × 1250 mm*	3,125	2350 × 1200 mm (2,82 m ²)
SONAR	2500 × 1250 mm*	3,125	2300 × 1200 mm (2,76 m ²)
FOLI	2500 × 1250 mm*	3,125	2400 × 1160 mm (2,78 m ²)

* MDF Color: 2440 × 1250 mm 3,05 viz nahoře



Frézování je vždy podél směru vláken dřeva. Každá deska má z přepravních důvodů po celém obvodu nefrézovaný okraj.

Povrch: bez povrchové úpravy (doplňkové služby na vyžádání viz tabulka na str. 7)

JANUS

produkt	materiál	tloušťka (v mm)	rozměr desky (d × š v mm)	bal.	jedn.	min. odběrové množství	termín dodání
DU.JANUS SM	3-vrstvá deska smrk bez PÚ	27	2500 × 1020	1 ks/2,55	m²	1 deska	skladem*
DU.JANUS MDF	MDF natur	25	2500 × 1020	1 ks/2,55	m²	1 deska	skladem*

LINAR

produkt	materiál	tloušťka (v mm)	rozměr desky (d × š v mm)	bal.	jedn.	min. odběrové množství	termín dodání
DU.LINAR MP	Multiplex buk bez PÚ	8	2500 × 1250	1 ks/3,125	m²	1 deska	skladem*
DU.LINAR MDF	MDF natur	8	2500 × 1250	1 ks/3,125	m²	5 desek	4 týdny
DU.LINAR MDFC	MDF color černá	8	2440 × 1250	1 ks/3,05	m²	1 deska	skladem*
DU.LINAR MDFC	MDF color šedá, světle šedá	8	2440 × 1250	1 ks/3,05	m²	5 desek	4 týdny
DU.LINAR MDFC	MDF color jiné barevné provedení	8	2440 × 1250	1 ks/3,05	m²	20 desek	12 týdnů

SONAR

produkt	materiál	tloušťka (v mm)	rozměr desky (d × š v mm)	bal.	jedn.	min. odběrové množství	termín dodání
DU.SONAR MDF	MDF natur	8	2500 × 1250	1 ks/3,125	m²	1 deska	skladem*
DU.SONAR MDFC	MDF color černá, šedá, světle šedá	8	2440 × 1250	1 ks/3,05	m²	5 desek	4 týdny
DU.SONAR MDFC	MDF color jiné barevné provedení	8	2440 × 1250	1 ks/3,05	m²	20 desek	12 týdnů

FOLI

produkt	materiál	tloušťka (v mm)	rozměr desky (d × š v mm)	bal.	jedn.	min. odběrové množství	termín dodání
DU.FOLI MDF	MDF natur	8	2500 × 1250	1 ks/3,125	m²	1 deska	skladem*
DU.FOLI MDFC	MDF color černá, šedá, světle šedá	8	2440 × 1250	1 ks/3,05	m²	5 desek	4 týdny
DU.FOLI MDFC	MDF color jiné barevné provedení	8	2440 × 1250	1 ks/3,05	m²	20 desek	12 týdnů

* Malé množství skladem, s výhradou prodeje v mezičase. V případě nové výroby je termín dodání 4 týdny.

Na objednávku od 5 desek

Povrchová úprava	min. množství	termín dodání
bezbarvý lak	2 m²	+ 1 týden
RAL-lakování bílá (RAL9010), šedá (RAL7000), černá (RAL9005)	10 m²	+ 1 týden
RAL-lakování barva s přesnou specifikací	10 m²	+ 1 týden

Pozn.: V případě barevného lakování na pohledové straně je zadní strana desek lakována bezbarvým lakem.




Akustický vlies na spodní straně (platí pro typy LINAR, SONAR, FOLI) - na požádání



dukta[®] furniert

Pro **dýhované** provedení jsou vhodné desky JANUS se 2 pohledovými stranami nebo LINAR s 1 pohledovou stranou.
Na výběr je dýha ořechová a dubová.

Na přání zákazníka provedeme lakování
bezbarvým lakem: + 1 týden



dukta[®] JANUS furniert A/A - oboustranné dýhování

produkt	materiál	tloušťka (v mm)	rozměr desky (d × š v mm)	bal.	jedn.	min. odběrové množství	termín dodání
DUF.JANUS SM	3-vrstvá deska smrk bez PÚ	28	2500 × 1020	2,55	m ²	5 desek	6 týdnů
DUF.JANUS MDF	MDF natur	26	2500 × 1020	2,55	m ²	5 desek	6 týdnů

použitelná plocha: 2,19 m²/deska

Rozměr desky: tolerance ± 5 mm

dukta[®] LINAR furniert A/B - jednostranné dýhování

Akustický vlies (černý) na spodní straně - na poptávku,
termín dodání: + 2 týdny

produkt	materiál	tloušťka (v mm)	rozměr desky (d × š v mm)	bal.	jedn.	min. odběrové množství	termín dodání
DUF.LINAR MDF	MDF natur	9	2500 × 1250	3,125	m ²	5 desek	6 týdnů
DUF.LINAR MDFC	MDF color černá	9	2440 × 1250	3,05	m ²	5 desek	6 týdnů

použitelná plocha: 2,82 m²/deska

Rozměr desky: tolerance ± 5 mm

dukta[®] SAUNA

Výchozím materiálem při výrobě desek je překližka z olše evropské (tloušťka desky 16 mm) s jednostranným odýhováním. Pohledová strana s frézováním LINAR, zadní strana je drážkovaná.

produkt	dýha	tloušťka (v mm)	rozměr desky (d × š v mm)	bal.	jedn.	min. odběrové množství	termín dodání
DUS.DB	dub	16	2500 × 1250	3,125	m ²	5 desek	8 týdnů
DUS.HE	hemlock	16	2500 × 1250	3,125	m ²	5 desek	8 týdnů
DUS.OS	osika	16	2500 × 1250	3,125	m ²	5 desek	8 týdnů
DUS.OR	ořech americký	16	2500 × 1250	3,125	m ²	5 desek	8 týdnů

použitelná plocha: 2,82 m²/deska



dukta[®] LINAR v provedení deska Saunaboard
s ořechovou dýhou (pohledová strana)



Spodní strana je drážkovaná




Použití: lehnátka
Dřevina: osika

Potisk je vhodný pro všechny naše standardní typy frézování. Vybrat si můžete z naší standardní nabídky vzorů nebo využijte nabídky individuálního potisku dle Vašeho návrhu.

Standardní nabídka motivů:


dřevo - hnědá



dřevo - šedá



koroze



produkt	materiál	tloušťka (v mm)	rozměr desky (d x š v mm)	bal.	jedn.	min. odběrové množství	termín dodání
DU.PR JANUS SM	3-vrstvá deska smrk bez PÚ s potiskem	27	2500 × 1020	2,55	m²	5 desek	6 týdnů
DU.PR JANUS MDF	MDF natur s potiskem	25	2500 × 1020	2,55	m²	5 desek	6 týdnů
DU.PR LINAR MDF	MDF natur s potiskem	8	2500 × 1250	3,125	m²	5 desek	6 týdnů
DU.PR LINAR MP	Multiplex buk s potiskem	8	2500 × 1250	3,125	m²	5 desek	6 týdnů
DU.PR SONAR MDF	MDF natur s potiskem	8	2500 × 1250	3,125	m²	5 desek	6 týdnů
DU.PR FOLI MDF	MDF natur s potiskem	8	2500 × 1250	3,125	m²	5 desek	6 týdnů

Rozměr desky: tolerance ± 5 mm / Použitelná plocha daného typu frézování viz strana 6.

Individuální potisk

Na Vaše přání Vám rádi zhotovíme také další motivy. Vzhledem k variabilitě nákladů na tisk (zpracování dat, ev. cena za obrazový motiv, atd.) Vaši cenovou nabídku na dukta® PRINT s individuálním potiskem zpracujeme jednotlivě.

Termín dodání: 6 týdnů od předání resp. schválení vzorku.

dukta® FOLI MDF natur
s individuálním potiskem



Výroba na zakázku



např. bambus 3-vrstvá deska, 7 mm

Nabízíme:

- zvláštní formáty od 30 m², max. rozměr 1500 x 3000 mm
- jiný materiál od 100 m²
- jiné frézování od 100 m²

Veškerá výroba na zakázku je závislá na schválení vzorku.
Cena a termín dodání: na poptávku



Montážní materiál

Pro desky dukta[®] - typ **LINAR**, **SONAR** a **FOLI** - nabízíme ohebnou kovovou lištu (DU.ML40). Tato lišta se vruty připevňuje na stěnu nebo na vytvarovaný nosič a následně jsou na ni desky dukta[®] zavěšeny. Kovovou lištu lze jednoduše zakrátit nůžkami na plech.

Dřevěné lišty z březové překližky bez PÚ nabízíme v rovném provedení a také jako oblouk se 2 různými poloměry. Lišty DU.ML07 (smrk bez PÚ) mohou být použity pro montáž na stěnu nebo v kombinaci s DU.AB 03 jako stojící spojovací prvek.

dukta[®] - tloušťka desek: 8 mm

montážní materiál	označení	rozměr	typ	vnější poloměr	vnitřní poloměr	bal./jedm.
	DU.AL01	21 × 66 mm	rovná lišta	–	–	1 ks
	DU.AB01-707	21 × 66 mm	oblouk	707 mm	641 mm	1 ks
	DU.AB01-357	21 × 66 mm	oblouk	357 mm	291 mm	1 ks
	DU.AL03	21 × 58 mm	rovná lišta	–	–	1 ks
	DU.AB03-700	21 × 58 mm	oblouk	700 mm	642 mm	1 ks
	DU.AB03-350	21 × 58 mm	oblouk	350 mm	292 mm	1 ks
	DU.ML07	40 × 20 mm	rovná lišta (smrk bez PÚ)	–	–	1 ks
kovová lišta:						
	DU.ML40	40 × 0,8 mm	rovná lišta 1250 mm	tvarovatelný		1 set = 2 ks

Rovná lišta: 2450 mm (±20 mm), DU.ML40: 1250 mm

Montážní příslušenství pro dukta[®] **JANUS** jako volně stojící prvek:

dukta[®] - pro tloušťku desek: 25 resp. 27 mm

montážní materiál	označení	rozměr	typ	vnější poloměr	vnitřní poloměr	bal./jedm.
	DU.AL05	21 × 32 mm	rovná lišta	–	–	1 ks
	DU.AB05-603	21 × 32 mm	oblouk	603 mm	571 mm	1 ks
	DU.AB05-303	21 × 32 mm	oblouk	303 mm	271 mm	1 ks
	DU.AL07	21 × 42 mm	rovná lišta	–	–	1 ks
	DU.AB07-610	21 × 42 mm	oblouk	610 mm	568 mm	1 ks
	DU.AB07-310	21 × 42 mm	oblouk	310 mm	268 mm	1 ks

Rovná lišta: 2450 mm (±20 mm)

Délka většího oblouku (po obvodu) odpovídá 1 šířce desky dukta[®], menší oblouk odpovídá 1/2 šířky desky.


Lišty v rovném provedení mohou být použity jako podlahové, stropní nebo boční ukončovací (je nutné řezání na pokos).



DU.AB05

dukta[®] flexible wood – příklad montáže

Desky dukta[®] jsou vhodné pro použití na stěnách, v rozích a na stropěch - rovné nebo zvlněné. Další ukázky montáží najdete na www.fklisty.cz



návrh



konstrukce



výplň (akustický vlies)



kovová lišta ML40



zavěšení desky

Příslušenství




K deskám dukta[®] nabízíme háčky, které lze spolu s deskami kreativně využít např. jako multifunkční desky v obchodech a prodejnách

Použití pro desky o tl. 8 mm s frézováním LINAR a SONAR



produkt	materiál	rozměr (d × š × tl)	bal./jedm.
DU háček	kompaktní deska	42 × 35 × 4 mm	1 set (5 ks)

Pro desku s frézováním JANUS jako volně stojící prvek nabízíme kovové nohy z nerezové oceli s broušeným povrchem.




produkt	materiál	rozměr (d × š × v)	bal./jedm.
DU kovová noha	nerez, broušená	327 × 60 × 121 mm	1 ks


dukta[®] montážní spojovací prvky - rohové i v rovině

- s odpovídající drážkou pro desky dukta[®] LINAR, SONAR, FOLI (8 mm resp. 9 mm)
- dřevina: buk pařený, broušený
- délka: 2500 mm (tolerance -0/+50 mm)


produkt	popis	bal.	jedn.
DU.ELR5050	vnější rohová lišta	1	ks
DU.ELE5050	vnitřní rohová lišta	1	ks
DU.VL4030	spojovací lišta v rovině	1	ks




DU.ELR5050





DU.ELE5050



DU.VL4030



AL4310



vnější roh



vnitřní roh





STEPWOOD® Original - útulné bydlení



Různé možnosti řešení od rustikálního až po moderní




Pro každý interiér odpovídající dřevina

3D obkladové desky - sjednocení přirozenosti a designu

Architekti, designéři a kreativní řemeslníci potřebují pro své exkluzivní projekty originální a inspirativní prvky. Designové desky firmy FK upoutají pozornost v každém interiéru.

Několik ocenění pro STEPWOOD® za vysokou kvalitu výrobku.



Podrobnější informace najdete v aktuálním vydání brožury STEPWOOD®.

Designové desky

STEPWOOD®

Designové desky od FK vynikají svojí exkluzivitou a prvotřídní kvalitou. Jsou vyrobeny z masivního dřeva nejvyšší kvality.

Na www.fklisty.cz najdete aktuální projekty a mnoho inspirací k využití designových desek STEPWOOD®.



Sjednocení přirozenosti a elegance



STEPWOOD® Akustik
- pěkný vzhled a funkčnost
- od 50 panelů



Povrchová úprava nabízí více možností využití



STEPWOOD® Light
- slabší varianta pro nábytkářský průmysl



Návod pro montáž obkladových desek STEPWOOD®
vč. krátkého videa najdete na www.fklisty.cz.

Obkladová deska STEPWOOD® je materiál vytvořený z dřevěných lamel různé tloušťky a šířky, čímž se docílí výjimečné 3D optiky.

STEPWOOD® je určen pro použití v interiéru. Velký výběr dřevin nabízí různé možnosti řešení od rustikálního až po moderní design. Aktuální projekty a použití obkladu najdete na www.fklisty.cz.

V závislosti na druhu dřeva a struktuře si můžete vybrat mezi moderním nebo rustikálním provedením.



STEPWOOD® – designová deska s 3D strukturou



Standardní velikost panelů je délka 1250 x šířka 219 mm. Desku lze snadno a rychle upevnit (popř. nalepit).

Panely mají po obvodu drážku, která slouží k jednoduché montáži - obklady lze umístit horizontálně i vertikálně.

STEPWOOD® - montážní příslušenství na str. 19



STEPWOOD® Original se zakončením rapport

- pro zajištění neviditelného spoje
- výroba od 100 panelů (27 m²)
- rozměr panelu s rapportem: d 1315 x š 219 mm
- položená plocha 0,274 m²/panel



Standardní nabídka

Ceníky k obkladovým deskám
STEPWOOD® vč. příslušenství si
můžete stáhnout na www.fklisty.cz



Ořech broušený SW NGS




Dub vápněný SW EKG*

* pouze lakované




Dub kartáčovaný SW EG



Smrk kartáčovaný SW FG




Dub broušený SW EGS



Buk jádrový SW BKGS



Zirbe broušený SW ZIR



Smrk šedý olej SW FGO**

** pouze olejované

Technické údaje:

- Velikost panelu: d 1250 x š 219 mm
- Tloušťka panelu: max. 12 mm
- Povrch: bez povrchové úpravy, lakovaný matným lakem nebo olejovaný

- Struktura: broušená nebo kartáčovaná
- Balení: 1 karton/5 panelů = 1,37 m²
- Povrchová úprava olejováním:
termín dodání + 10 prac. dnů
- Min. odběrové množství: 1 karton

STEPWOOD® Light

Speciální výroba

Slabší provedení, jehož podklad tvoří vlies. Design a pokládka totožná jako u panelů STEPWOOD® Original.

- Rozměr panelu: d 1250 x š 219 mm, tloušťka od 6 mm
- Dřeviny: ořech broušený, dub broušený, dub kartáčovaný
- Balení: 1 karton/8 panelů = 2,19 m²
- Min. odběrové množství: 7 kartonů (56 panelů)





Dub bez PÚ



Dub olej transparent



NOVINKA

Dub olej odstín ořech

Velikost panelu: d 1250 x š 219 mm, max. tloušťka: 29 mm, položená plocha 0,26 m²/panel

STEPWOOD® Natural – lamely s povrchem štípaného dubového dřeva silně zdůrazňují charakteristickou strukturu dřeva. Panely jsou na podélných stranách opatřeny drážkou pro jednoduchou montáž a se zakončením „rapport“, který zajišťuje hladký přechod bez viditelných spojů.


Balení: 1 karton = 2 panely (= 0,52 m²)

Více k montážnímu příslušenství najdete na str. 19

Okrajová lišta

SWN RL.DB

NOVINKA



| 5 |



Další barevné provedení






Velikost panelu: d 1250 x š 220 mm, max. tloušťka: 17,5 mm, položená plocha 0,275 m²/panel

Rýhy po opotřebení a vliv přírodních živlů způsobily jedinečný, originální povrch panelů. STEPWOOD® Old panely jsou vysoce kvalitní a ekologicky hodnotné. STEPWOOD® Old nabízíme pouze v dřevině smrk sluncem vypálený bez povrchové úpravy.

Panely STEPWOOD® Old mají drážku po obvodu panelu.
Balení: 1 karton = 3 panely (= 0,825 m²)


Více k montážnímu příslušenství najdete na str. 19

Okrajová lišta



STEPWOOD® je určen pro použití v interiéru. Upevnění obkladových desek STEPWOOD® se provádí s ohledem na podklad (stěnu) a velikost plochy, která se obkládá. Panely mohou být nalepeny přímo na stěnu nebo upevněné pomocí spon na vyrovnávací montážní lišty (předpokladem je suchý a čistý povrch) - horizontální nebo vertikální použití.

Doporučujeme montáž pomocí STEPWOOD® montážního příslušenství - s montážní lištou (smrk), okrajovou lištou v odpovídající dřevině a s kovovými sponkami. Pro lepší stabilitu vsadte dřevěnou vodící lištu stejně jako průběžnou sponu do drážky mezi panely.

STEPWOOD® montážní příslušenství					
					
Montážní lišta SW ML (smrk 50 x 20 mm) obrázek = příčný řez	Okrajová lišta SW RL (v odpovídající dřevině 33 x 8 mm) obrázek = příčný řez	Barevné hřebíčky SW RL-NAG (hřebíčky k upevnění okrajové lišty odpovídají barvou smrk, dubu a ořechu)	Počáteční spona SW KRA (včetně hřebíků)	Průběžná spona SW KRV (vč. hřebíků) a dřevěné vodící lišty SW HF (délka 100 mm)	Ukončovací spona SW KRE
Sada lišt – SW MLRL		Sada sponek SW KR			
6 ks 4 ks		3 ks 20 ks + 10 ks 3 ks			
Délka 1.250 mm Délka 1.250 mm					

Montážní příslušenství můžete použít pro všechny typy STEPWOOD® v nabídce (s výjimkou STEPWOOD® Light).



Pomůcka pro objednání správného množství montážního příslušenství:

1 sada sponek je určena k montáži:
1 balení STEPWOOD® Original
1,5 balení STEPWOOD® Old
2 balení STEPWOOD® Natural



Návod pro montáž obkladových desek STEPWOOD® vč. krátkého videa najdete na www.fklisty.cz.

Rozsáhlý výběr madel – pohodlí a bezpečnost ve vašich rukou.

Madla od FK dřevěné lišty jsou určena pro moderní interiéry s důrazem na bezpečnost.

Mnohaleté zkušenosti firmy FK dřevěné lišty posloužily jako základ tohoto sortimentu. Nabízíme vám madla v nejvyšší kvalitě a zároveň jednoduché a čisté zpracování.

Široký výběr příslušenství a individuální zpracování umožňují použití madel od FK dřevěné lišty prakticky kdekoliv.



Rozsáhlý doplňkový servis pro vaše objekty



Rychlá a jednoduchá montáž



Speciální požadavek - oblouková madla

...naš servis podporuje jednoduché použití madel v praxi

Přesné zakrácení délek



fixní délka
tolerance -0/+1 mm

+10% z ceny madla

Vrtání dle zadání



pro úchytku HLES6
a příslušenství
20,-/ks



Dodání dle rozpisu



balení a popis
dle zadání - např.
do PVC rukávu*

5,-/bm

Olejování



Varianta pro přirozený
povrch

Moření



např. moření na ořech
(odstín viz obrázek)
vč. lakování bezbarvým
lakem

Lakování



2 x DD lak nebo UV lak
vč. mezibrusu

Hrany opracování - madla přesně zakrácena**



I.
stržené
hrany

5,-/1 strana



II.
sražené hrany
fáze
2x2 mm

40,-/1 strana



III.
na hraně
rádius
R5


40,-/1 strana



IV.
zakulacení
konce

59,-/1 strana

Přesné délky pod úhlem




fixní délka
tolerance -0/+1 mm
+10% z ceny madla
+20,-/ks

Spojení madel na kolík



SPOJ - K; předvrtané otvory, kolík, lepidlo



30,-/ks**

Příslušenství



vrtací šablona
vhodná pro
madla
HL40, 42, 45,
49 a 50




navrtání a nalepení
ukončení AK nebo
oblouků KR
30,-/ks

Spojení madel šroubem



SPOJ - S; předvrtané otvory osazené závrtnou maticí
a k tomu závitová tyč



60,-/ks**

Spojení madla s drážkou



SPOJ - D; spojovací prvek
s upravenými konci madel,
lepidlo, k montáži je nutno
mít tzv. imbus klíč č.5

70,-/ks**


Není možné objednat dodatečné spojování madel cínkem! Cínkování je určeno pouze k prodloužení délek madel vzhledem k možností řeziva. Má své výhody - viz str. 24!

* standardně a zdarma dýhovaná a masivní lakovaná madla


** v případě požadavku přesné délky +10 % z ceny madla

Madla profilová

HL4540




HL4540N s drážkou



Profil HL4540 lze použít také jako vodící lištu zábradlí. Vrtání otvorů pro špruše - na požádání.


HLP4545

NOVINKA




HL4062


NOVINKA




HL39




HL61



HL63




HL70




**Zvláštní profily od 100 bm.
Zašlete nám svůj požadavek vč. výkresu.**

Madla profilová


HL65




HL80



HLPD4819




HLPD4828




**Madla HL65, HLPD4819 nebo
HLPD4828 lze použít místo bakelitových
madel v panelových domech.**

Program k revitalizaci madel v panelových domech

HLPD4819



HLPD4828



- délky dle požadavku, délky nad 3 m lze nabídnout napojené cinkem (pouze v provedení buk pařený)
- standardní dřeviny – buk jádrový, buk pařený, (ostatní dřeviny na poptávku)

**Doplňky k
HLPD4819**



(pravá)

SPOJKA HLPD48 L (levá)

SPOJKA HLPD48 P (pravá)

SPOJKA HLPD4828 L (levá)

SPOJKA HLPD4828 P (pravá)

Rohová spojka

Spojení na rovných úsecích se provede jednoduše zasunutím madla HLPD do otvoru ve spojce. Spojení ve stoupaní resp. klesání madla se řeší spojem na tupo vůči spojce.

Ukázka využití rohové spojky HLPD48L (levá)



**Vyměňte nevzhledný bakelit
za lakované dřevo!**



SPOJKA HLPD48 SPOJ

SPOJKA HLPD4828 SPOJ

Spojení dvou madel

Slouží k překrytí spojení dvou madel v rovině.



SPOJKA HLPD48 KONEC


SPOJKA HLPD4828 KONEC

Koncovka madla

Slouží k ukončení madla (překrytí konce madla).


Madla kruhová

HL50 se standardní drážkou 21x7 mm




ABL25

Lišty k uzavření drážky madla HL50




HL s nestandardní drážkou

(např. u skleněných zábradlí)



HL50A provedení bez drážky



HL.. C (C = provedení s cinkem)




detail spojení "cink" (standardně je vzdálenost spojů 60cm+)
"cinkovat" lze všechny typy madel

VÝHODY CINKOVANÝCH=NAPOJOVANÝCH MADEL:


- nižší cena (viz. ceník), bez délkové přírážky
- dosažení lepší rovinnosti madel
- lze dodat větší délku (do 5,8 metrů)

HL40, 42, 45, 49



Možné provedení: HL49 v provedení dub – cink
ostatní dřeviny - celomasiv


Kulatina RS15, RS20, RS25, RS30



HL50 D (D = provedení s povrchem dýha)

VÝHODY DÝHOVANÝCH MADEL:

- cena není upravena s ohledem na délku
- nízká hmotnost = snadná manipulace
- napojovaný materiál = ideálně rovné
- k madlu lze také využít stejné příslušenství jako k masivním madlům - koncovky, oblouky a úchytky



- dýha ("cink") na smrkovém napojovaném nosiči
- délky fixní 3 nebo 4 metry
- baleno ve fóliovém rukávu

Technické informace k madlům od FK


- tolerance průhybu madel je 10 mm/1 m v jednom směru
- standardní délky madel jsou 0,8 – 3 m popř. 4 m (dle dřevin)
- větší délky lze dodat spojené "cinkem"
- některá cinkovaná madla jsou držena skladem (s výhradou prodeje v mezičase)! **nefakturuje délkové přírážky!**
- madla nabízíme lakovaná 2 x DD lakem nebo UV lakem – viz ceník
- oblouky vyrobíme pouze v jedné rovině

Ceny jsou závislé na délce madel
(kromě HL 50 D a všech typů cinkovaných madel):
60 - 179 cm - 10%
180 - 230 cm viz. ceník
231 - 290 cm + 10%
291 cm a více + 20%

Příslušenství k madlům

Ukončení madel

AK .. F



Ploché provedení (F) vč. 1 kolíku Ø 15 mm

AK .. S



Provedení se sraženou hranou (S)
vč. 1 kolíku Ø 15 mm


KOLÍK



Ø 15 mm


Vysvětlení k označení výrobku: např. AK42F je ukončení madel s průměrem 42 mm v provedení F.

Oblouky k madlům




90°

HL Ø 49	KR 5090 F	KR 5090 S
HL Ø 45	KR 4590 F	KR 4590 S
HL Ø 42	KR 4290 F	KR 4290 S
HL Ø 40	KR 4090 F	KR 4090 S



45°

KR 5045 F
KR 4545 F
KR 4245 F
KR 4045 F



86°

KR 5086 F
KR 4586 F
KR 4286 F
KR 4086 F

- Oblouky jsou vyráběny ve dvou provedeních:
 - s úpravou hrany 45° (označení „S“)
 - rovné (označení „F“)

- Oblouky mají vnější rádius 100 mm, vč. 2 kolíků Ø 15 mm
- Oblouk KR.. 76° na vyžádání

Provedení (S)



Provedení (F)



Ukončovací oblouk KR..86°



Příslušenství k madlům

Úchytky

Z důvodu bezpečnosti
doporučujeme vzdálenost
úchytů max. 1 m

Pro celokulatá madla:

HLES 1



HLES 2



HLES 3



HLES 4



HLES 6



HLS 61 černá



HLS 61 bílá



DM 50



DM 50 hliník



Barevná škála úchytů DM 50 také na www.fklisty.cz

Všechny úchytky jsou
dodávány včetně šroubů,
vrutů a hmoždinek.

Příslušenství k madlům

Úchytky

Pro madla s drážkou:

HLES 2.1

NOVINKA



HLES 3.1

NOVINKA



HLS 60 bílá, černá



BRH 60 nerez



UM 50 nerez



UM 50 bílá, černá

Dodáváme vč. půlené dřevěné krytky
(buk, dub, javor, jasan, bílá lak),
dřevinu uvádějte v objednávce.

Pro celokulatá madla:

produkt	mat.	příslušenství k upevnění ke zdi	vzdálenost osy madla od zdi	výška	Ø rozety	cena
HLES 1	nerez	šroub M8×70, hmoždinka, šroub	72 mm	39 mm	60 mm	355,-
HLES 2	nerez	4 vruty pod krytkou	72 mm	49 mm	60×60 mm	360,-
HLES 3	nerez	šroub M8×70, hmoždinka	74 mm	50 mm	60 mm	210,-
HLES 4	nerez	3 vruty	70 mm	45 mm	60 mm	260,-
HLES 6	nerez	3 vruty pod krytkou	72 mm	42 mm	75 mm	190,-
DM 50	mosaz	kombinovaný šroub M8×60	65 mm	38 mm	50 mm	180,-
DM 50 hliník	hliník	kombinovaný šroub M8×60	65 mm	38 mm	50 mm	110,-
HLS 61 bílá, černá	železo	3 ks šroubů v příslušné barvě	80 mm	46 mm	78 mm	130,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Pro madla s drážkou:

produkt	mat.	příslušenství k upevnění ke zdi	vzdálenost osy madla od zdi	výška	Ø rozety	cena
HLES 2.1	nerez	4 vruty pod krytkou	72 mm	49 mm	60×60 mm	360,-
HLES 3.1	nerez	kombinovaný šroub M8×70	70 mm	50 mm	60 mm	245,-
HLS 60 bílá, černá	železo	3 ks šroubů v příslušné barvě	80 mm	48 mm	78 mm	130,-
BRH 60	nerez	šroub M8×70, hmoždinka		59 mm	60 mm	200,-
UM 50	nerez	centrální vrut	80 mm	53 mm	55 mm	225,-
UM 50 bílá, černá	železo	centrální vrut	80 mm	53 mm	55 mm	145,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



DŘEVĚNÉ LIŠTY

Katalog 2018-2019 | www.fklisty.cz

Madla s hliníkovým jádrem

NOVINKA

Ceník najdete na
www.fklisty.cz

Madla o Ø 40, 42 a 49 mm, fixní délky 1500 a 2250 mm

Systém madel pro snadnou montáž na stěnu vč. příslušenství. Madlo lze kdekoli zakrátit a napojit díky jednoduše vyřezanému závit.

Dřevěné madlo s hliníkovou trubkou jako vloženým jádrem po celé jeho délce.

Madlo s hliníkovým jádrem zajišťující přesnost rozměrů je koncový výrobek systému, který umožňuje snadné napojení průběžných a spojovacích dílů. Dřevěné madlo se stabilizuje pomocí hliníkového jádra a tím je zajištěno proti deformaci. Zvýšená pevnost v ohybu povoluje montáž úchytek na madlo s větším rozestupem.



Vnitřní závit

Pro jednoduchou montáž a pevnost jednotlivých dílů.

Hliníkové jádro


Stabilizuje madlo, zajišťuje jej proti deformaci a umožňuje pevné spojení madel.

Dřevěné madlo

Z masivního dřeva s povrchovou úpravou.

Vodící drážka

Zjednodušuje přesnou montáž úchytek.




Úchytka k madlu

Úchytka umožňuje celoplošné upevnění madla k podkladu

Plastové spojovací šrouby

zajišťují spolu s hliníkovým jádrem přesnou polohu jednotlivých dílů


Ocelová spojka podélná jako praktický konstrukční prvek k zakrytí řezných hran jednotlivých dřevěných madel




produkt	popis	bal.	jedn.	dřevina
HL..Alu1500	fixní délka 1500 mm, lak	1	ks	buk, dub
HL..Alu2250	fixní délka 2250 mm, lak	1	ks	buk, dub

Příslušenství

Odpovídající konzole (úchytky) pro madla (vzdálenost stěny 70 mm) najdete na str. 26




produkt	popis	bal.	jedn.	dřevina
KR..90 Z	oblouk 90°, lak	1	ks	buk, dub
AK..F	ukončení madla, lak	1	ks	buk, dub
podélná spojka	pouze k madlu Ø 40, nerez	1	ks	
spojovací šrouby	plast, M 10×0,75×25 mm mosaz, M 10×0,75×35 mm	2 2	ks	
závitový vrták	M 10×0,75 mm	1	ks	




Zkrácení madel

(pravotočivé, čistý řez pilou s jemnými zuby). Řezání vnitřního závitu na obou madlech se závitovým vrtákem (bezpodmínečně použít řezný olej!)




Montáž oblouků

Spojovací šrouby zatočit do vnitřního závitu. Řezané plochy natřít kličem na dřevo, oblouky utáhnout a srovnat. Případné přechody přebrousit a přelakovat. Jako alternativu lze k zakrytí řezných hran použít podélnou spojku.



Plošku úchytky přišroubovat na **drážku** madla (vruty se zápusťnou hlavou 3,5 x 25mm)



Ukončení madla z masivu.

Řezané plochy natřít kličem na dřevo a pevně přitisknout.

Doporučené povrchové úpravy a návod k ošetření madel do exteriéru najdete na www.fklisty.cz

Madla do exteriéru

Madla pro použití do interiéru jsou vyrobena ze dřeva Accoya® (dřevo Accoya® se vyrábí acetylačním procesem, jako surovina se používá borovice Radiata Pine) a jsou k dispozici ve čtyřech provedeních: kruhová s $\varnothing$ 42, 45 a 49 mm, obdelníkové o rozměru 45 x 40 mm v délkách dle dostupného řeziva (info k dostupným délkám na odbyt@fklisty.cz).



Výhody dřeva accoya®


- použití v exteriéru
- snadná údržba (dřevo lze použít i bez povrchové úpravy)
- dlouhá životnost (až 50 let)
- vysoká odolnost a rozměrová stálost (vyšší než u nejlepších tropických dřevin)




Jiné profily – na poptávku od 100 bm



HL4540 Accoya



HL42, 45, 49 Accoya



Příslušenství k madlům

Další informace a technické údaje ke šprušlím najdete na www.fklisty.cz

Špruše



Na požádání lze nabídnout i jiné varianty. Délka šprušlí 85 – 92 cm (nutno upřesnit v objednávce). Lze dodat vč. povrchové úpravy. **Z důvodu mnoha variant je standardní dodací lhůta 2 – 3 týdny.** V případě zkrácení dodací lhůty na 1 týden – přírážka 25% z ceny špruše. Upozornění: Cena výrobků z nerez se může měnit dle pohybu ceny materiálu.

Sloupy z plného materiálu

Fixní délka sloupů: 1250 mm

Standardní lhůta dodání je 2 – 3 týdny.

Celou nabídku sloupů najdete na www.fklisty.cz, popř. nás kontaktujte na odbyt@fklisty.cz.



Koule



produkt	rozměr
KU20 NOVINKA	Ø 20 mm
KU30	Ø 30 mm
KU45	Ø 45 mm
KU70	Ø 70 mm
KU100	Ø 100 mm

Materiál:
buk přírodní bez PÚ

Lakování – na poptávku


Nabídka pro objekty

Oblouková madla



Na vyžádání frézovaná oblouková madla v jedné rovině ø 40, 42, 45, 49 mm

Lišta na ochranu stěn WS100




Dřevina: buk pařený

Pro objekty nabízíme cenově výhodnější klížené provedení, při objednávce více než 100 běžných metrů. Cenu a termín dodání sdělíme na vyžádání.

Velké profily / Výroba na zakázku



Používáno s oblibou např. v nákupních centrech. Výroba speciálních rozměrů až do š 180 mm x tl 60 mm x d 2400 mm.



Námi zpracované nabídky pro vaše zakázky obdržíte rychle a individuálně.

Zašlete nám potřebné rozměry. Vyrobíme pro vás na míru!

Využijte náš servis pro rychlou a snadnou montáž ve vašich objektech (také na str. 21).

Dáváme dřevu
profil – rozsáhlý
sortiment,
mnohostrannost
a většina zboží
skladem.

Kvalita a rozmanitost
našeho sortimentu vychází
z know-how v oblasti zpra-
cování dřeva, které shro-
mažďujeme již 5 generací,
a z naší neustálé snahy
uspokojit přání našich
zákazníků.

Chceme nabízet špičkovou
kvalitu, proto klademe
důraz na původ materiálu
a vlastní výrobu nástrojů.



Pro komerční účely nebo v rodinném domě
– dodáme Vám kvalitu



Různé použití v mnoha stylech



Odpovídající prvky v rustikálním stylu

Náš dobře vybavený sklad lišt
s více než 300.000 bm zboží.
Více než 90 % našeho sortimentu
máme skladem!



Zhotovíme lišty dle vašeho zadání již od 100bm!
Lišty dodáváme také mořené, olejované nebo lakované!



Lišty dodáváme jako zboží v metráži nebo zakrácené
na přesné délky, vše dle Vašich požadavků.

Jednotlivé lišty jsou baleny do svazků. V jednom svazku mohou být různě dlouhé lišty. Standardní délka lišt ve svazcích je 180 – 400 cm. V každém svazku může být maximálně 15% krátkého zboží. Krátké zboží má délky od 60 cm do 180 cm. Pokud jsou objednány lišty stejných délek nebo množství menší než balící jednotka, účtujeme délkovou přírážku 20%.

Skladové profily v jiných dřevinách

Výroba skladových profilů v jiných dřevinách je možná od 100 bm. Pro výpočet můžete použít následující hodnoty (výchozí dřevina - buk pařený).

Termín dodání – na poptávku

dřevina	přírážka
javor	+ 70%
bříza	+ 30%
dub	+ 90%
olše	+ 30%
jasan	+ 50%
smrk	jako buk
třešeň	+ 100%
modřín	+ 40%
ořech	+ 120%

Zákazníkům nabízíme také možnost obalování lišt papírovou fólií, CPL fólií, PVC fólií, dýhou nebo kovolaminátem (hliník) popř. obalování oblouků PVC fólií.

Technické podmínky pro obalování lišt:

Papírovou fólií lze obalit pouze přímé ale jakkoliv profilované lišty (př. FR16, GS60 apod.)

PVC fólií lze obalit jakkoliv profilované lišty, ale také oblouky a výrobky v 3D provedení – např. (FR17, SGB600/P2510, HL50, apod.)

CPL, dýha a kovolaminát – obalit lze pouze přímé profilované lišty. Profily ale musí mít na hranách rádius 3 mm a větší. (FN2017, S6012 apod.)

Jako nosič (nosný materiál) je použita MDF nebo napojovaný masiv.

Zakázková výroba obalených lišt

Na základě Vaší poptávky Vám jako u výroby masivních lišt nabídneme cenu za metr lišty. Upozorňujeme, že výroba obalovaných lišt je cenově zajímavá u většího množství jednoho výrobku (od cca 200m) a v případě „náhrady dražších dřevin“.

Obalované profily




Profilové lišty


Délky 180 – 305 cm, smrk do 400 cm

V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm


P010A




P015C



P020A




P020E




P1710


NOVINKA




P2510




P2814




P2811




PH15




PH20



PH25




PN20




PL2512

NOVINKA




Z6




P2012


NOVINKA




PS28




P3615



GS36




GS43




Profilové lišty

Délky 180 – 305 cm, smrk do 400 cm
V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm


P4514



P5514




P8004




Drážkované lišty

Délky 180 – 305 cm, smrk do 400 cm
V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm


FG8




FP8




GSF22




FR12




FR16B




FR16




FR16A




FR15



FR17



FR36




Drážkované lišty


Délky 180 – 305 cm, smrk do 400 cm

V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm


FV17 = 17 mm falc
FV20 = 20 mm falc
FV23 = 23 mm falc
FV25 = 25 mm falc
FV28 = 28 mm falc
FV30 = 30 mm falc




GL23 Zasklívací lišta




GL2818 Zasklívací lišta




FH1517 = 17 mm falc
FH1523 = 23 mm falc




FH2017
FH2023/FH2025




FH2517 = 17 mm falc
FH2523 = 23 mm falc




FS17
FS23




FK1517



FK2017 = 17 mm falc
FK2023 = 23 mm falc




FK16 = 16 mm falc
FK18 = 18 mm falc
FK20 = 20 mm falc
FK25 = 25 mm falc




FK017


Lišta obalená bílou fólií
(nosič MDF) délka 270 cm




FN1417



FN1517



FN2017



FN2017E




Lišta obalená
kovolaminátem
(bukový nosič)
Délky:
270 – 275 cm
skladem!

Segmentové a profilové oblouky, čtvrtkroužky

Segmentové oblouky SGB...

Termín dodání 10 prac. dnů



SGB 700

falc vně, vnější rádius 880 mm
délka 700 mm

opačný profil SGB 701

falc uvnitř

SGB 600

falc vně, vnější rádius 660 mm
délka 600 mm

opačný profil SGB 601

falc uvnitř

SGB 500

falc vně, vnější rádius 480 mm
délka 500 mm

opačný profil SGB 501


falc uvnitř

SGB 400

falc vně, vnější rádius 325 mm
délka 400 mm

opačný profil SGB 401


falc uvnitř



Použitelné profily: FH1517, FH2017, FH2517, FN2017, FR15, FR16, FR17, FR36*, P020E, P2510, P2814, P3615*, PH20, PH25 (* pouze pro oblouk SGB 700)

Profilové oblouky OTB ...

Termín dodání 10 prac. dní




OTB 49 - délka 420 mm

OTB 59 - délka 520 mm

OTB 69 - délka 620 mm

OTB 79 - délka 720 mm



- Pomůcka při objednávání:
např. SGB 600
(=délka oblouku)/P2814 (=profil)
OTB 69 (=délka oblouku)/FR15 (=profil)
- Při objednávání - nutno určit, zda je polodrážka běžná či opačná!
(běžný oblouk - polodrážka vně rádiu, opačný oblouk - polodrážka uvnitř rádiu)

Oblouky jsou frézované z jednoho kusu, nejsou ohýbány a jsou ručně dobroušeny.

Použitelné profily: FR15, FR16, FR17, P020E, P2510, P2814

Čtvrtkroužky R ...



R 80/2814




R 45/010A




R 75/2510

čtvrtkroužek	úhel řezu lišty	rádius
R80/2814	45°	80 mm
R75/2510	50°	75 mm
R45/010A	45°	45 mm


Čtvrtkroužky k jiným profilům lišt - na poptávku.



Typy ráků



Rámy jsou určeny především ke konečné úpravě dveří. Každý rám i mříž (str. 39 – lišty a typy mřížek) má číslo, které jednoduše určuje jednotlivý typ výrobku.



DVEŘE - 1 KOMPLET

Příklad objednávky:

(rám)	(mříž)
4/II FR 17 DB KS - 2	
1020 x 620 (vnější rozměr)	
(pro výřez 1006 x 606)	
POVRCH: LAK 2 x	
(rám)	(mříž)
9/0 P 2814 DB KS - 2	
500 x 620 (vnější rozměr)	
POVRCH: LAK 2 x	

Dodací lhůta: cca 2 – 4 týdny

Vyrábíme i atypické rámy – dle přání. Při jiných kombinacích lišt, jiném provedení spojů je nutno přesně definovat vzhled a konstrukci rámu nebo dodat vzorek rámu.

Jednotlivé segmenty v půloblouce, elipse a kruhu jsou spojeny mini-cínkem nebo natupo. Velikost výrobku určí počet spojů.

Užití ráků




SIPELI



Typy lišt a mřížek

SPS2

SPS4



Tyto profily dodáváme též jako obalovanou lištu.

Standardní užití mřížových lišt:


SPS2 – svislé

SPS4 – vodorovné


Běžné spojení mříže a obvod. lišty:

FH...+ SPS – drážka + spona


FR...+ SPS – kontraprofil + spona




I.




II.




III.



IV.



V.



VI.

Doporučené kombinace profilových (nalepovacích) a drážkovaných (zasklívacích) lišt:

FR17 - P2814

FH2517 - PH25

FH1517 - PH15

FR16 - P2510

FH2017 - PH20

FN2017 - PN20

FR36 - P3615

Komponenty

GR6125 - ÚCHYTKA



GR6125H - ÚCHYTKA



Potřebný otvor ve dveřích: 40 × 95 mm
Vnější rozměry úchytky: 45 × 100 mm
Hloubka otvoru: 14 mm

Detail využití úchytky
na posuvných nebo
sklápacích dveřích.



PRŮCHODKA



Dřevěná průchodka na desku stolu
pro otvor 70 mm.

Vnější průměr: 78 mm
Výška: 28 mm


(průchodka pro jiný otvor na poptávku)

Lišty do zárubní, dorazová lišta


Délky 180 – 305 cm, smrk do 400 cm

V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm


P5020



P5522



P5218 Dorazová lišta




Spojovací systém **NOVINKA**

Spojovací kolíky DOMINO nabízíme v běžné metráži (100 cm +), lze dodat přesné délky – na poptávku.


Dřevěné kolíky s drážkami pro vyplnění lepidlem, odolné proti překroucení

Dřeviny: buk, smrk

KD2208



KD2410



Další možné rozměry DOMINO kolíků:

4 x 17 mm
5 x 19 mm
6 x 20 mm
12 x 26 mm
14 x 28 mm

Atypické rozměry: na poptávku


**Menší náklížky najdete
také na str. 34**

Náklížky, hranoly


Délky 180 – 305 cm, smrk do 400 cm (mimo AL4421)

V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm


AL40




PH40




AL51




LB27




AL2205




AL2210




AL2218




AL4305




AL4310




AL2805




AL2810



AL6021




AL6025



AL4421

Délky: 210 – 220 cm; (min. 20 %
krátkého zboží alespoň 110 cm)
4-stranně hoblované



4-hranné náklížky:
2 strany hoblované
2 strany jemně
seříznuté


4-hranné náklížky
5 mm silné:
2 strany broušené
2 strany jemně
seříznuté

Profilové věnce, lemovky světla, lisény


Délky 180 – 305 cm, smrk do 400 cm

V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm


GSF87 (dýha)



GS55




GS388




Lze použít jako profilový věnec nebo také jako lemovku světla.

LB44/30




LIP1/2




Oboustranné použití

Kombinovatelné s:
• hlavicemi LIA1, LIA3 a LIA4
• pyramidami PYR1, PYR2 a PYR4


Lisénová hlavice LIA1




Lisénová hlavice LIA3




Lisénová hlavice LIA4




Pyramida PYR1



Pyramida PYR2




Pyramida PYR4




Rámové lišty

Délky 180 – 305 cm, smrk do 400 cm
V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm


RL5




RL6




RL2912




RL22




RL11




RL12




RL23




RL20




RL35



RL37



RL45



Lišty na úchytky



Ceník montážního příslušenství
vč. návodu k montáži najdete
na www.fklisty.cz

L5023

NOVINKA

C6323

NOVINKA



C-Profil



L-Profil s koncovou krytkou



montážní set




produkt	popis	bal.	jedn.	dřevina
C6323	C - profil, fixní délka 2450 mm	1	ks	dub, ořech
C6323 MS BK	C - profil montážní set 1 sada obsahuje 2 ks montážních hranolků 4 ks šroubů s půlk. hlavou 4 x 25 mm 2 ks šroubů s půlk. hlavou 4 x 30 mm	1	set	buk
C6323 AK	C-Profil koncová krytka 1 set obsahuje 10 ks koncových krytek	1	set	dub, ořech
L5023	L - profil, fixní délka 2450 mm	1	ks	dub, ořech
L5023 MS BK	L - profil montážní set 1 sada obsahuje 2 ks montážních hranolků 2 ks šroubů s půlk. hlavou 4 x 25 mm 2 ks šroubů s půlk. hlavou 4 x 30 mm	1	set	buk
L5023 AK	L - profil koncová krytka 1 set obsahuje 10 ks koncových krytek	1	set	dub, ořech

Ozubená lišta

ZL2212

NOVINKA



produkt	popis	bal.	jedn.	dřevina
ZL2212	ozubená lišta, fixní délka 2000 mm, 1 svazek obsahuje 25 ks	50	m	buk, dub

Vyřezávané lišty

Délky 240 cm (popř. 300 cm – na poptávku); svazek obsahuje 15% krátkého zboží
V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm

512 23 x 13 mm
buk



509 17 x 10 mm
buk



510 12 x 8 mm
buk



502 14 x 10 mm
buk



503 22 x 15 mm
buk

504 30 x 19,5 mm
buk



GS503 26 x 13 mm
buk



589-40 40 x 6,5 mm
buk



GS514 33 x 13 mm
buk



515 23 x 13 mm
buk



516 33 x 20 mm
buk

Vyřezávané lišty

Délky 240 cm (popř. 300 cm – na poptávku); svazek obsahuje 15% krátkého zboží
V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm



150 18 x 8,5 mm

buk

132 14 x 8 mm

buk

54 11 x 5,5 mm

buk



219 26 x 18 mm

buk



547-50 50 x 7 mm

buk



511 63 x 7 mm

buk



760 26 x 13,5 mm

buk



574 30 x 9 mm

buk




576 20 x 6,5 mm

buk

Spirálové a perličkové lišty

Délky spirálových lišt 100 – 280 cm. Všechny spirálové lišty jsou pravotočivé a půlkulaté. Levotočivé, celokulaté popř. čtvrtkruhové na poptávku. Délky perličkových lišt 100 – 120 cm. Všechny perličkové lišty jsou půlkulaté. Celokulaté na poptávku.

6019/2-R 19x9 mm
buk, javor



318/2 18x8 mm
buk



302/2 11x5 mm
buk



306/2 11x5 mm
buk



320/2 9 x 4 mm
buk



Upozornění: Bukové řezby jsou určeny pouze pro použití v interiéru! Při jakékoliv další povrchové úpravě řezeb z buku (lakování, moření aj.) nepoužívejte přípravky na vodní bázi - dochází k následnému olupování ornamentu!


Řezby

Kompletní nabídka řezeb vč. ceníku najdete na www.fklisty.cz


L200 lípa
š 200 x v 90 x hl 14 mm (na kus)



L90 lípa
š 90 x v 90 x hl 15 mm



SB7085 buk
š 85 x v 85 x hl 7 mm



SB8090 buk
Ø 100 x hl 7 mm



SB7065 buk
Ø 88 x hl 7 mm



SB8060 buk
Ø 60 x hl 7 mm



SB6060 buk
š 60 x v 60 x hl 6 mm



Řezby

Kompletní nabídku řezeb vč. ceníku najdete na www.fklisty.cz

010 Ploché – růže lípa
Ø 60 x hl 8 mm



110 Antický sloupek lípa
š 60, 70 x v 70 x hl 20 mm



HV90 lípa
š 300 x v 90 x hl 13 mm



010 Ploché – list lípa
š 110 x v 70 x hl 8 mm



KA632 buk
š 70 x v 70 x hl 20 mm



109 Horní řezba nižší lípa
š 205 x v 60 x hl 8 mm - malá



106 List velký lípa
š 80 x v 190 x hl 60 mm



KA140 buk
š 140 x v 140 x hl 35 mm



KA228 lípa
š 116 x v 254 x hl 44 mm



101 List klasik lípa
š 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70
x v 120 x hl 20 mm



121 Šnek lípa, smrk
š 40, 45, 50, 70
x v 135 x hl 35 mm




103 Švestka lípa
š 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
x v 115 x hl 20 mm




Krycí lišty

Délky 180 – 305 cm, smrk do 400 cm
V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm


P2004




P2005




P2504




P3404




P3408




P4405




P5405



P6405




P7405




Rohové lišty

Délky 180 – 305 cm, smrk do 400 cm
V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm


EL20




EL24




EL25




EL28




EL30




EL34




EL43



EL44



EL45




Stropní lišty


Délky 180 – 305 cm, smrk do 400 cm

V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm


VR10




HA14




DL24




S4




H014




H018




H025




GS25



GS60



GS50




Podlahové lišty

Délky 180 – 305 cm, smrk do 400 cm

V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm

S4520




bílý lak
skladem



dub vápněný
kartáčovaný
lakovaný
skladem


S7820



bílý lak
skladem


S4915

NOVINKA




S10020

NOVINKA




bílý lak
skladem


S5920




S7018




S7818




S6020



S5918



S4518




Podlahové lišty


Délky 180 – 305 cm, smrk do 400 cm

V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm


S5010




S6012




S8012




SK7018




S 3507




PLE6010



SK38/SK58 (výš. 60mm)




SK4017/SK6017 (výš. 60mm)



Délka lišt 240 cm
Cena a termín dodání na poptávku

Délka lišt 240 cm

PLE5422



Podlahové lišty - servis


Lakování



transparentním
nebo bílým lakem
Termín dodání: + 5 prac. dnů

Podlahové lišty bíle lakované
(nosičem bukový masiv,
na přání lze i jiné dřeviny)

Moření nebo olejovoskování



moření vč. lakování
transparentním lakem


Kartáčování bez pov. úpravy



Podlahové lišty

Délky 180 – 305 cm, smrk do 400 cm

V případě požadavku délek na přání, cca délek – příplatek +20%, tolerance -0/+5 cm



Rozety

Krytka kolem trubek na podlaze.

ROZETA DVOJITÁ




- konstrukce jako u rozety dělené (vnější rozměr 138x64 mm)
- využití v případě, kdy jsou trubky blízko u sebe (max. využitelná vzdálenost 105 mm)
- nutno vyvrtat otvory
- dodáváno lakované

ROZETA DĚLENÁ



- otvor 3/8", 1/2", 3/4"
- vnější průměr 56 mm
- otvor 1", 5/4" - vnější průměr 66 mm
- dodáváno lakované



ROZETA NÍZKÁ




typ rozety	cca. vnější ø trubky
5/4"	42 mm
1"	32 mm
3/4"	28 mm
1/2"	22 mm
3/8"	17 mm


Napojované lišty

Představujeme vám náš speciální levný program napojovaných lišt ze smrkového dřeva. Délka lišt je 250 cm, balící jednotka 50 m. Vzdálenost spoje cinkem je min. 25 cm.


EL2020 C




EL2525 C




EL3030 C




EL3434 C




EL4040 C




ELO4040 C




EL5050 C




EL6060 C




EL3020 C




EL4018 C



AL2504 C




AL3004 C




Napojované lišty

Představujeme vám náš speciální levný program napojovaných lišt ze smrkového dřeva. Délka lišt je 250 cm, balící jednotka 50 m. Vzdálenost spoje cinkem je min. 25 cm.


P2004 C




P3408 C




P4408 C




PO4004 C




P3004 C




P4004 C




AL1010 C




HA1515 C




HA2020 C




H01717 C




H02525 C




H001515 C




H002020 C




H003020 C




H003030 C




GS2020 C




FK1617 C




FH1917 C



S2709 C




S3609 C




Napojované lišty

Představujeme vám náš speciální levný program napojovaných lišt ze smrkového dřeva. Délka lišt je 250 cm, balící jednotka 50 m. Vzdálenost spoje cinkem je min. 25 cm.


S2717 C




S3520 C




S4020 C




RS15 C




RS25 C



HL4545 C



HLO4545 C




Délky model:
200, 250, 300 cm

Napínací rámy



Napínací rámy (také blindrámy nebo klínové rámy) se používají na napínání malířských pláten. V současné době nachází velké uplatnění při výrobě fotoobrazů (fotografie tištěná na plátno, které je následovně napnuté na tento rám). Čepové spoje ramen napínacího rámu se nelepí na pevný spoj, ale jejich konstrukce umožňuje pomocí klínu kdykoliv rám jemně roztáhnout a plátno napnout.

R4519



Napínací rámy jsou vyráběny ze smrkového nebo borového dřeva. Ramena mají délku od 20 cm se stoupáním po 10 cm až do délky 200 cm. Lišty jsou balené po 24 ks jedné délky, což je také minimální balící jednotka pro odběr.

Při délkách ramen nad 90 cm je vhodné použít také středové lišty, které při napínání zamezují prohnutí lišt obvodových.

Ceník na vyžádání nebo na www.fklisty.cz.



Zajímavý vzhled i akustické vlastnosti



Dřevo nejvyšší kvality čelí vysokým nárokům



Vyvážený tvar a perfektní zpracování

Dřevěné mřížky – ne vždy je třeba vidět vše.

Již po 5 generací naši odborníci soustavně rozvíjejí know-how a cit pro dřevo a kombinují je s nejmodernějšími technikami zpracování.

Absolutní symetrie mřížek všech velikostí dosahujeme pomocí počítačových výpočtů.



Dělení místností, dvířka kuchyňských linek, výplně schodů a mnoho dalšího... existuje mnohem více způsobů využití, než se na první pohled zdá.


Přeplátované dřevěné mřížky

Skladový formát 600 x 1.200 mm

Dřevěné mřížky broušené,
oboustranně viditelné,
plně přeplátováno



- **Skladový formát:** 600 x 1.200 mm
- **Termín dodání:** max. 1 týden (s výhradou prodeje v mezičase), v případě povrchové úpravy lakování +1 týden

UGV1204R12-90		UGV1206R12-90		UGV1808R18-90	
					
typ	lišta (mm)	otvor (mm)	tloušťka mřížky (mm)	úhel	
UGV1204R12-90°	12 x 4	12	4	90°	
UGV1206R12-90°	12 x 6	12	6	90°	
UGV1808R18-90°	18 x 8	18	8	90°	




Zvláštní formáty až do 1.000 x 2.400 mm

- **Zvláštní formát:** až do 1.000 x 2.400 mm
- **Termín dodání:** 3 týdny (do 5 m²), v případě povrchové úpravy lakování (moření) +1 týden

UGV1204R12-90		UGV1204R18-90		UGV1204R24-90	
					
UGV1206R12-90		UGV1808R18-90		UGV1616R35-90	
					
typ	lišta (mm)	otvor (mm)	tloušťka mřížky (mm)	úhel	
UGV1204R12-90°	12 x 4	12	4	90°	
UGV1204R18-90°	12 x 4	18	4	90°	
UGV1204R24-90°	12 x 4	24	4	90°	
UGV1206R12-90°	12 x 6	12	6	90°	
UGV1616R35-90°	16 x 16	35	16	90°	
UGV1616R50-90°	16 x 16	50	16	90°	
UGV1808R18-90°	18 x 8	18	8	90°	

UGV1616R50-90







Ozdobné mřížky

Skladový formát 600 x 1.200 mm

Z těchto lišt můžete vybrat:



ZG 1202 ...



ZG 1204 ...

- **Povrch:** jemně broušený, bez povrchové úpravy, oboustranně viditelný, lze dodávat včetně povrchové úpravy (moření, lakování)
- **Skladový formát:** 600 x 1.200 mm
- **Termín dodání:** max. 1 týden (s výhradou prodeje v mezičase), v případě povrchové úpravy lakování (moření) +1 týden

ZG1202R12-45




ZG1204R12-45




typ	lišta (mm)	otvor (mm)	tloušťka mřížky (mm)	úhel
ZG1202R12-45°	12 x 2	12	4	45°

typ	lišta (mm)	otvor (mm)	tloušťka mřížky (mm)	úhel
ZG1204R12-45°	12 x 4	12	8	45°

Výroba hotových dveří



Ozdobná mřížka
s lištami AL51 (strana 41)
a FG8 (strana 35)




Pokud byste chtěli mřížku lakovat sami, věnujte prosím pozornost, abyste lakovali jak pohledovou tak zadní stranu mřížky.




Ozdobné mřížky

Zvláštní formáty až do 1.000 x 2.400 mm


Z těchto lišt můžete vybrat:




ZG 0803 ...




ZG 1202 ...




ZG 1204 ...



ZG 2005 ...



ZG 2008 ...




ZG 1607/1605

- **Povrch:** jemně broušený, bez povrchové úpravy, oboustranně viditelný, lze dodávat včetně povrchové úpravy (moření, lakování)
- **Zvláštní formát:** do 1.000 x 2.400 mm dle objednávky
- **Termín dodání:** 2 týdny (do 5 m²), v případě povrchové úpravy lakování (moření) +1 týden

ZG0803R08-45




ZG1202(4)R12-90



ZG1202(4)R12-45



ZG1202(4)R18-45



ZG2005R20-45



ZG2008R50-45



ZG1607/1605R16-45





typ	lišta (mm)	otvor (mm)	tloušťka mřížky (mm)	úhel
ZG0803R08-45 nebo 90	8 x 3	8	6	45°/90°
ZG1202R12-45 nebo 90	12 x 2	12	4	45°/90°
ZG1202R18-45 nebo 90	12 x 2	18	4	45°/90°
ZG1204R12-45 nebo 90	12 x 4	12	8	45°/90°
ZG1204R18-45 nebo 90	12 x 4	18	8	45°/90°
ZG2005R20-45 nebo 90	20 x 5	20	10	45°/90°
ZG1607/1605R16-45	16 x 5/7	16	12	45°
ZG2008R50-45	20 x 8	50	16	45°

Větrací mřížky

Termín dodání v případě lakování +5 prac. dnů

LG



Např: LG080-550

U mřížky délky 1973 mm je falc pouze na dlouhých stranách. Atypickou mřížku lze vyrobit pouze v násobku 89 mm (např. 550 mm, 639 mm, ...); 1 otvor = 9 x 74 mm, propustnost vzduchu = 6,66 cm²


Mřížka	Vnější míra šířka/délka mm	Vnitřní míra šířka/délka mm	Propustnost vzduchu cm ²
LG 060-550	60 x 550	44 x 541	120
LG 080-550	80 x 550	64 x 541	160
LG 100-550	100 x 550	84 x 541	200
LG 120-550	120 x 550	104 x 541	240

Mřížka	Vnější míra šířka/délka mm	Vnitřní míra šířka/délka mm	Propustnost vzduchu cm ²
LG 060-1973	60 x 1973	44 x 1964	439
LG 080-1973	80 x 1973	64 x 1964	586
LG 100-1973	100 x 1973	84 x 1964	732
LG 120-1973	120 x 1973	104 x 1964	879

LGNS



Např: LGNS100-550




Mřížka	Vnější míra šířka/délka mm	Vnitřní míra šířka/délka mm	Propustnost vzduchu cm ²
LGNS 060-550	67 x 550	53 x 536	135
LGNS 080-550	82 x 550	68 x 536	180
LGNS 100-550	97 x 550	83 x 536	225
LGNS 120-550	112 x 550	98 x 536	270

Zvláštní rozměry na poptávku.

LGZS





Např:
LGZS100-550



Mřížka	Vnější míra šířka/délka mm	Vnitřní míra šířka/délka mm	Propustnost vzduchu cm ²
LGZS 060-550	60 x 550	48 x 538	50
LGZS 080-550	78 x 550	66 x 538	100
LGZS 100-550	100 x 550	88 x 538	150
LGZS 120-550	122 x 550	110 x 538	200

Zvláštní rozměry na poptávku.

LGB




Mřížka	Vnější míra šířka/délka mm	Vnitřní míra šířka/délka mm	Propustnost vzduchu cm ²
LGB 080-400	80 x 400	66 x 376	65
LGB 080-500	80 x 500	66 x 481	85
LGB 080-600	80 x 600	66 x 585	100

Větrací mřížky

Termín dodání v případě lakování +5 prac. dnů

LGES




Typ	I	H	B	Fh	Fb
60	62	14	12	11	7
100	96	16	16	11	8
160	156	16	16	11	8

Mřížka	Vnější míra šířka/délka mm	Vnitřní míra šířka/délka mm	Propustnost vzduchu cm ²
LGES 060	76 x 76	62 x 62	12
LGES 100	112 x 112	96 x 96	30

Mřížka	Vnější míra šířka/délka mm	Vnitřní míra šířka/délka mm	Propustnost vzduchu cm ²
LGES 160	172 x 172	156 x 156	77

LGRS




Typ	I	H	B	Fh	Fb
60	60	14	12	11	7
100	96	16	16	11	8
125	123	16	16	11	8
160	156	16	16	11	8

Mřížka	Vnější míra Ø mm	Vnitřní míra Ø mm	Propustnost vzduchu cm ²
LGRS 060	74	60	10
LGRS 100	112	96	27

Vnější míra	Vnější míra Ø mm	Vnitřní míra Ø mm	Propustnost vzduchu cm ²
LGRS 125	139	123	46
LGRS 160	172	156	60

LGF



NOVINKA




Mřížka	Vnější míra šířka/délka mm	Vnitřní míra šířka/délka mm	Propustnost vzduchu cm ²
LGF 080-600	80 x 600	60 x 580	131
LGF 100-800	100 x 800	80 x 780	285

LGFR

NOVINKA



Mřížka	Vnější míra Ø mm	Vnitřní míra Ø mm	Propustnost vzduchu cm ²
LGFR 113	113	99	27



Osvětlená madla v karavanech

© Birstner GmbH



Madla pro rodinné domky i velké projekty



STEPWOOD® v atypické dřevině a se speciální pokládkou lamel

© ANREI-Reisinger Gesellschaft m.b.H.

Vyrábíme pro Vás na zakázku.

To znamená např.
Flexibilita ve zpracování
a závěrečných úpravách.

Na vývoji nového výrobku
spolupracujeme společně
se zákazníkem.

Nemusí to být pouze lišty!
Kontaktujte nás:
odbyt@fklisty.cz

Pro lepší představu
o výrobě na míru si
prohlédněte
naše projekty
na www.fklisty.cz



Specializujeme se na zakázkovou výrobu. Vše provedeme podle vašich plánů, nabízíme špičkový zákaznický servis i u malých zakázek a dodání podle vašeho přání.



© Internorm Bauelemente GmbH

Lišty pro výrobce oken a dveří

Naši zákazníci jsou výrobci lodí, jacht, karavanů, dveří, oken, kuchyní, ložnic, kancelářského nábytku či schodišť, dodavatelé vybavení objektů či prodejních prostor a truhláři.



© Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH

Kvalitní dřevěné rošty

Kontaktujte nás!

Díky mnohostrannosti provozu (výroba lišt, výroba rámců, výroba mřížek, lakovna, CNC, obalování lišt, výroba designových desek) a prvotřídnímu materiálu je u nás výroba na míru na denním pořádku.



Dřevěné nohy k nábytku

Vyobrazení profilů

Profilů lišt většinou nejsou znázorněny v měřítku 1:1. Výrobky jsou označeny bez ohledu na dřevinu kódem (např. P2510), který daný výrobek jednoznačně identifikují. U nových výrobků je vedle tohoto kódu označení „novinka“. Které konkrétní dřeviny jsou drženy skladem, zjistíte v příloženém ceníku. Při objednávání výrobků prosíme dodržovat přesné označení lišt, oblouků apod., aby se předešlo případným možným nedorozuměním!

Lišty

Dodávky lišt jsou uskutečňovány v běžných metrech. Jednotlivé lišty jsou baleny do svazků. V jednom svazku mohou být různé dlouhé lišty. Standardní délka lišt ve svazcích je 180 cm – 400 cm. V každém svazku může být maximálně 15% krátkého zboží. Krátké zboží má délky od 60 cm do 180 cm. Pokud jsou objednané lišty stejných délek, účtujeme délkovou přírážku 20%.

U madel je stanovena základní cena pro délky madel do 2,3 m. Od 2,31 m do 2,9 m je účtována přírážka 10%. Od 2,91 m výše je účtována přírážka 20%. U větších délek lze nabídnout napojení „cinkem“, kde je cena shodná s katalogovou cenou (neúčtuje se délková přírážka). Také nabízíme možnost napojení madel na tupo. Madla jsou od nás připravena (předvrtána) a zákazník dle zvoleného typu spojení pouze mechanickým sešroubováním a slepením madla spojí až při vlastní montáži. Tím se usnadní manipulace a u určitých délek zákazník zaplatí i v součtu nižší cenu. Ceny spojů jsou uvedeny v katalogu.

Objedná-li zákazník více lišt různých délek a neuvede, že tyto lišty chce dostat zvlášť, potom si dodavatel vyhrazuje právo vhodné délky lišt slučovat (zákazník objedná: 1x 0,7 m; 1x 3 m, 1x 1,5 m; dodavatel dodá: 1x cca 3 m; 1x cca 2,2 m).

Upozornění pro práci s dýhovanými, povrchově neupravenými výrobky: Skladování - relat. vlhkost do 65%, max. teplota do 65° Celsia. Moření a povrchovou úpravu lze provádět vodními popř. organickými mořidly (mořit stříkáním apod. - nenamáčet). Lakovat běžnými nátěrovými hmotami - nanášet stříkáním popř. natíráním (1.vrstvu nanášet v tenké vrstvě a před dalším nátěrem nechat dokonale proschnout). Pro dýhované výrobky jsou povoleny na pohledové ploše spoje ozubem. Dýhované výrobky lze dodat i s dýhou nenapojovanou – je nutno uvést v poplávce. Výrobky jsou určeny pouze pro interiérové použití. (s výjimkou madel ze dřeva Accoya®, která jsou určena do exteriéru)

Objednávky

Objednávky přijímáme pouze písemnou formou a musí obsahovat: 1 – označení zboží, 2 – dřevinu, 3 – množství, 4 – jakost, délky, tolerance, pohled. strany..., 5 – povrch. úpravu, 6 – způsob dopravy, 7 – způsob platby, 8 – požadovaný termín, 9 – telefonní kontakt, 10 – přesnou faktur. adresu odběratele, 11 – IČ a DIČ u podnikatelů, 12 – podpis, 13 – razítko, 14 – u zakázkové výroby vzorek nebo výkresovou dokumentaci. Objednávky lze stornovat do 24 hodin od potvrzení u značeného skladového zboží a do 3 dnů od potvrzení u výroby na zakázku.

Ceny

Ceník výrobků je dodáván jako příloha k tomuto katalogu. V ceníku je uvedena u každého výrobku balící jednotka, zákl. jednotka, za kterou je stanovena cena a samotná cena výrobku. Uvedené ceny jsou v Kč, bez DPH. Ceny se týkají výrobků bez povrchové úpravy, pokud není uvedeno jinak. Pro menší množství, kde není dodržena balící jednotka, započítáváme podmnožstevní příplatek +20%. Při větších odběrech poskytujeme naopak slevy. U řezeb v objednávce do 10 ks účtujeme manipulační poplatek ve výši 100,- Kč.

Podle způsobu označení ceny lze určit, zda je výrobek držen běžně skladem či ne.

- je-li uvedena u vybrané lišty ve sloupci dřeviny cena tučným písmem, je výrobek v dané dřevině držen skladem s výhradou prodeje v mezipřímě nebo s ohledem na délky (u borovice vždy neplatí),
- je-li uvedena u vybrané lišty ve sloupci dřeviny cena normálním písmem, pak výrobek nemusí být trvale držen skladem,
- je-li uveden v sloupci dřeviny znak „-“, je cena výrobku závislá na požadovaném množství, délkách apod. Na přání Vám bude zaslána kalkulace.

Termíny dodání

Výrobek držený skladem (v ceníku tučně vyznačená cena) – dodání během týdne (u borovice vždy neplatí).

Dodací termíny dalších výrobků:

atypická lišta	2-3 týdny	ZG mřížka atypický formát	2 týdny
oblouky	2 týdny	LG mřížka atypická délka	2 týdny
výroba rámu ze sklad. lišty	2 týdny	UGV a GHV mřížky	3 týdny
výroba rámu z atypické lišty	3 týdny	povrchová úprava	+1 týden navíc

Dodací termíny může prodloužit nutnost sušení řeziva, spec. délky řeziva, exotické řezivo apod.

Pokud je dodávka objednaného výrobku požadována v kratším termínu, je nutno zvlášť posoudit tento požadavek.

Zakázková výroba

Pokud je lišta vyráběna na zakázku, vyhrazuje si naše firma množstevní toleranci -5,+10% celkového objednaného množství. Jestliže s touto podmínkou nesouhlasíte a chcete vyrobit přesně objednané množství (např. při jednorázové neopakující se akci), je nutno tuto informaci uvést už na poplávce (netýká se kusové výroby)!!! Na případná sdělení, že nadmnožství nepotřebujete, nebude brán zřetel.

Pokud máte u určitých druhů řeziva (ořech, javor apod.) konkrétní barevnostní požadavky, případně požadujete přesné dosažení barvy při moření výrobků, je nutné dodat s objednávkou i vzorek odstínu! Vzhledem k náročnosti docílení takto požadovaného odstínu, může být firmou FK vyrobený vzorek dle předlohy zákazníkovi případně naúčtován v hodnotě až 1500,- Kč. Zákazník bude informován při kalkulaci ceny poplávky.* Nabídky na zakázkovou výrobu jsou platné 3 měsíce od zveřejnění této nabídky. Další informace jsou uvedeny u každé cenové nabídky.

Povrchová úprava

Nabízíme lakování transparentním lakem, standardně na vodní bázi, madla a podlahové lišty dvousložkovým lakem - cena viz. ceník. Dále nabízíme moření a lakování zabarvenými a barevnými laky, voskování a olejování. Povrchově upravujeme jak metráž, tak i hotové rámy či mřížky. Typ laku je nutno zadat již při žádosti o cenovou nabídku. V případě požadavku přesného dodržení barvy při moření výrobku je nutné dodat s objednávkou i vzorek! Pro omezený prostor Vám nemůžeme předložit nabídku v celé šíři používaných laků.

Platební podmínky

Výrobky držené skladem – platba při odběru – hotově či dobírka nebo převodní příkaz (splatnost 14 dní). U výrobků na zakázku požadujeme zálohu, většinou ve výši 50% celkové ceny zakázky. Toto je přesně stanoveno v naší zasláné písemné cenové nabídce. Termín dodání běží od uhrazení zálohy na účet naší firmy!

Doprava a balení

Dopravu výrobků k zákazníkovi v rámci ČR a Slovenska zajišťujeme sběrnou službou (i na dobírku). Ceník sběrné služby (Toptrans) najdete na www.fklisty.cz. Dodací lhůta sběrné služby je 24 hodin. Pokud si zákazník přeje jiný druh dopravy – vlastní, poštou apod., je nutné toto výrazně uvést v objednávce. Dopravu za zboží v hodnotě nad 10.000 Kč bez DPH (platí na území ČR) a nad 30.000 Kč bez DPH (platí pro Slovensko) hradí dodavatel. Zboží je zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k jeho poškození (balné účtujeme cca 30 – 50 Kč za jeden balík). Naopak při zakázkách nad 10.000 Kč balné neúčtujeme* (platí pro ČR a Slovensko). Po převzetí dodávky ihned zkontrolujte, zda zboží není poškozeno dopravou a případné zjištěné závady okamžitě řešte s dopravcem! Jestliže je zboží od dopravce převzaté bez výhrady, považuje se zakázka za doručenou a nelze brát zřetel na pozdější reklamace.

*JŠ výjimkou desek dukta®, kde účtujeme paušálně balné 500,-Kč bez ohledu na výši objednávky.

Obchodní podmínky

Upozornění:

Upozorňujeme zákazníky, že výrobky jsou většinou určeny do interiéru (s výjimkou modelů ze dřeva Accoya®, která jsou určena do exteriéru), proto by před použitím neměly být vystaveny nadměrnému vlhku, které by mohlo způsobit nerovnosti a barevné změny lišt!

Návod na údržbu dřevěných výrobků naleznete na www.fklisty.cz. Zde si také můžete stáhnout formulář „Reklamační protokol“ dle Občanského zákoníku.

Skladovací podmínky pro dřevěné výrobky a zboží dodávané z FK Bojanovice pro interiérové použití:

1. Nezabudované dřevěné výrobky a prodávané zboží se nesmí vystavovat při skladování přímému slunečnímu záření.
2. Odběratel (zákazník) je povinen zajistit skladování v suchých a krytých prostorách s relativní vzdušnou vlhkostí nepřevyšující 50%.
3. Pokud je u výrobku přiložen speciální list obsahující skladování, montážní a další instrukce, je nutno se tímto popisem řídit.
4. Odběratel (zákazník) je povinen taktéž informovat konečného uživatele při skladování a finální montáži o dodržování skladovacích a montážních podmínek uvedených v bodě 3.
5. Při skladování je nutno dodržovat šetrnou manipulaci a ukládání.
6. Za dodržování skladovacích a montážních podmínek odpovídá odběratel (zákazník).

Upozorňujeme, že při nedodržení těchto požadavků hrozí poškození:

- špatná manipulace – poškození povrchu, rozlomení spoje, poškození laku odřením apod.,
- vystavení přímému slunečnímu svitu – možná změna barvy, borcení profilu apod.
- skladování a užívání v prostorách se zvýšenou vlhkostí – změny rozměrů, možné popraskání laku, zkroucení lišt, odsakování vnitřní mřížky rámečku od skla apod.

Záruční podmínky

K nabízeným produktům firma FK dřevěné lišty, spol. s r.o. poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců od data prodeje. Zárukou za jakost se rozumí, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo si zachová určité vlastnosti.

Záruka se nevztahuje na:

- barevnost a kresbu dřeva
- růstové vady dřeva
- vady vzniklé neodbornou manipulací
- vady vzniklé zásahem do konstrukce výrobku
- zboží záměrně poškozené
- běžné opotřebení
- vady vzniklé nesprávnou povrchovou úpravou
- vady vzniklé nevhodným skladováním
- zboží poškozené neodbornou údržbou
- nesprávné znění či obsah objednávky
- poškozené zboží dopravou

Poskytování záruky a další záležitosti týkající se prodeje se řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.

Kontakty

FK dřevěné lišty, spol. s r.o., Bojanovice 79, 671 53 Jevišovice, okres Znojmo

telefon: objednávky, fakturace: +420 775 200 922, +420 515 200 930, +420 515 200 922, cenové nabídky: +420 515 200 939, fax: +420 515 231 151

e-mail: odbyt@fklisty.cz, <http://www.fklisty.cz>, <http://www.drevenelisty.eu>; Provozní doba – odbyt: Po - Pá 7.00 – 16.00 hod.

Tímto vydáním katalogu pozbývají platnost dřívější údaje. Platnost katalogu od 1/2018.

Výrobce si vyhrazuje právo technických a cenových změn, které mohou nastat po vydání tohoto katalogu.

Podpora prodeje

Standardní reklamní tabule firmy FK dřevěné lišty vám rádi zapůjčíme.



Vzorkové tabule



Panely
STEPWOOD®



Vzorkové
boxy



FK - portfolio (soubor tištěných
propagačních materiálů)



Propagační
materiál pro
zákazníky

Katalog nabízíme

Výroba

Nábytkový truhlář
Umělecký truhlář
Stavební truhlář
Truhlář zaměřený
na zhotovování schodů
Truhlář specializovaný
na zařízení gastroprovozů
Zámečnický
Podlahář

Průmysl

Dodavatel vybavení objektů
Dodavatel hotelového vybavení
Výrobce jachet
Dodavatel lodního vybavení
Výrobce karavanů
Výrobce nábytku
Výrobce oken
Výrobce dveří
Dodavatel vybavení
prodejních prostor
Dodavatel fasád
Výrobce podlah
Výrobce posuvných dveří

Obchod

Prodejci v oboru dřeva
a dřevěných výrobků
Prodejci kování

Architekti

Architekti pro interiéry
Projektové kanceláře



Prověřeno
a certifikováno –
výroba
FK dřevěné lišty

Podívejte se na naše nové webové stránky www.fklisty.cz
a nechte se inspirovat mnoha kreativními nápady a
ukázkami použití našich výrobků.



Prodejci našich výrobků

Jihočeský kraj:				Plzeňský kraj:			
DŘEVO TRUST, a.s.	Vrbenská 2082	České Budějovice	tel.: 606 773 616	DŘEVO TRUST, a.s.	Dr. Sedláka 466/3	Klatovy	tel.: 606 773 639
Kili s.r.o.	U pily 3 - Nové Vráto	České Budějovice	tel.: 602 153 954	Dřevoobchod K&C Květoň	Plzeňská 925	Klatovy	tel.: 777 061 440
Weyland Holz spol. s r.o.	Okružní 2835	Č. Budějovice	tel.: 387 001 241	DŘEVO TRUST, a.s.	Jateční 721/36	Plzeň	tel.: 602 100 780
Demos trade, a.s.	Okružní, areál fy MANE	České Budějovice	tel.: 381 287 371	H & K Design, s.r.o.	Francouzská 2021/13	Plzeň	tel.: 724 158 005
DŘEVO UM s.r.o.	nám. Maxe Švabinského 4	České Budějovice - Mladé	tel.: 387 240 195	Demos trade, a.s.	Podnikatelská 1180/20	Plzeň	tel.: 378 771 300
Kili s.r.o.	Jarošovská 1162/III	Jindřichův Hradec	tel.: 724 020 883	JAF HOLZ s. r. o.	U Bílé haldy 1123	Rokycany - Nové město	tel.: 371 722 251
Intemo s.r.o.	U Panelárny 952/III	Jindřichův Hradec	tel.: 777 210 240	Nádražní Janoušek s.r.o.	Nádražní 1232	Sušice	tel.: 376 508 589
DŘEVOART CZ s.r.o.	Sosní 200	Lišov	tel.: 387 984 921	Středočeský kraj a Praha:			
FPM BECON s.r.o.	Dukelská 968	Milevsko	tel.: 382 521 041	ASKO a.s.	Františka Diviše 984	Praha 10 - Uhřetěves	tel.: 271 017 160-1
J.E.N. Components s.r.o.	U Hřebčince 2539	Písek	tel.: 382 789 319	Demos trade, a.s.	Kutnohorská 359/80a	Praha 10 - D. Měcholupy	tel.: 272 109 120
Kili s.r.o.	Písecká 284	Strakonice	tel.: 383 321 159	JAF HOLZ s.r.o.	Průmyslová 1893	Brandýs nad Labem	tel.: 326 901 000
Kili s.r.o.	Vozická 2604	Tábor	tel.: 381 470 011	JP Holz s.r.o.	Pražská 2025	Čáslav	tel.: 731 520 130
DŘEVOCENTRUM PROFI s.r.o.	Měšická 2697	Tábor	tel.: 381 609 906	BIOS Dobříš s.r.o.	U Pivovaru 274	Dobříš	tel.: 318 521 075
Pavel Kukačka	Malé náměstí 7	Veselí nad Lužnicí	tel.: 724 323 602	DŘEVO TRUST, a.s.	K Vinici 325	Kolín	tel.: 606 773 655
Jaf Holz spol. s r.o.	Čičenická 1282	Vodňany	tel.: 383 355 511	UNIKOM, a.s. - HOBBY MARKET	Hrnčířská 193	Kutná Hora	tel.: 602 287 848
Jihomoravský kraj:				DŘEVOOBCHOD DOLEŽAL s.r.o.	Plácká 123	Mladá Boleslav	tel.: 326 727 194
Šimbera, s.r.o. - H - PARK	Heršpická 1009/11c	Brno	tel.: 545 247 466	Na Statečku - Radek Rychečský	Okřínek 71	Poděbrady	tel.: 325 653 390
Jaroslav Dobšíček - LAMÉ	Hraniční 1282	Břeclav	tel.: 519 374 002	ACARA s.r.o.	U Trati 3240/44	Praha - Strašnice	tel.: 737 215 781
Petr Šmerda-nábytek	Brněnská 271	Černá Hora	tel.: 516 437 117	KAPLAN s.r.o.	K jezeru 533	Praha 9 - Hostivař	tel.: 271 750 577
ARDEN-stol.potřeby s.r.o.	Měšťanská 1947/101	Hodonín	tel.: 518 340 666	Basus kutil	Na hroudě 41	Praha 10 - Strašnice	tel.: 271 731 495
DŘEVO TRUST, a.s.	U Elektrárny (areál bývalé Tabačky)	Hodonín	tel.: 731 645 047	COBRA, spol. s r.o.	Jeremiášova 2633	Praha 13 - Stodůlky	tel.: 235 003 107
DŘEVO TRUST, a.s.	Skopalkova 2600 areál Rempa	Kroměříž	tel.: 734 399 199	AC-T servis, spol. s r.o.	Náchodská 2485/61	Praha 9 - Horní Počernice	tel.: 281 926 244
Dřevoobchod K&C	Měnin 440	Měnin	tel.: 544 210 282	UMAKOV CZ s.r.o.	Drahobojlova 1142/34	Praha 9 - Libeň	tel.: 731 733 989
OSP spol. s r.o.	Okružní 390	Moravský Krumlov	tel.: 515 322 341	UMAKOV CZ s.r.o.	Průhonická 127	Praha východ - Čestlice	tel.: 775 061 735
DUHA INTERIER s.r.o.	Pavlice 199	Pavlice	tel.: 515 258 378	DŘEVOSEKTRUM - Schneiberg Jaroslav	Lišanská 340	Rakovník	tel.: 313 514 706
KRON, s.r.o.	Nové řádky 1	Rohatec u Hodonína	tel.: 518 359 607	HOBBYCENTRUM - Modelář	ul. 28. října 8	Sedlčany	tel.: 607 798 835
UMAKOV CZ s.r.o.	Nám. Osvobození 63	Říčany u Brna	tel.: 608 743 164	Demos trade, a.s.	areál ZD	Třebotov	tel.: 257 830 140
Demos trade, a.s.	Kobylínická 698	Sokolnice u Brna	tel.: 545 426 800	JAF HOLZ s.r.o.	Domašín 275	Vlašim	tel.: 317 842 486
Kili s.r.o.	Hybeňská 167	Šlapanice	tel.: 544 228 155	MP-kováři, s.r.o.	Divišovská 328	Vlašim	tel.: 317 777 999
Petr Duroň - výroba rámu	Hřbitovní 28	Šlapanice	tel.: 544 246 122	Ústecký kraj:			
JAF HOLZ s.r.o.	Průmyslová 717/8g	Vyškov	tel.: 517 325 811	Dřevák K & C s.r.o.	Luční 4779	Chomutov	tel.: 474 624 291
DENDRO - BLAŽIČEK v.o.s.	Milady Horákové 861/11	Znojmo	tel.: 515 241 247	Dastech s.r.o.	U Kapličky 6	Lahošť	tel.: 800 310 320
L-K TRADING CZ - s.r.o.	Kotkova 61418	Znojmo	tel.: 602 362 206	Ing. Petr Havel - EKOMONT	Mlékojedská 306	Litoměřice	tel.: 777 949 993
Železářství Fiala s.r.o.	nám. Svobody 1551/4	Znojmo	tel.: 515 224 166	Dřevokomplex Josef Vojtěšek	Svatopluka Čecha 1	Louny	tel.: 731 586 361
DUHA INTERIER s.r.o.	Tovární 720/10	Znojmo	tel.: 515 226 082	Dřevoobchod K&C	Oldřichov 227	Oldřichov u Duchcova	tel.: 471 562 930
Karlovarský kraj:				DŘEVOART Chomutov s.r.o.	Chomutovská 448	Spořice	tel.: 474 620 923
Dřevoobchod Premier	Americká 20	Cheb	tel.: 730 890 820	KMK servis group, s.r.o.	Prokopa Holého 182	Terežín	tel.: 774 328 533
Dřevoobchod K&C	Rosnice 70	Karlovy Vary	tel.: 353 567 225	ACER - C.S., spol. s r.o.	Podhoří 345/40	Ústí nad Labem	tel.: 475 511 166
STUDIO H+H, s.r.o.	Závodu Míru 306/184	Karlovy Vary - Stará Role	tel.: 775 649 106	Gema CZ s.r.o.	Legii 3171	Varnsdorf	tel.: 412 372 640
Ladislav Hoza - Dřevoprodej KV	Západní 22B	Karlovy Vary - Tuhnice	tel.: 773 639 059	Vysočina:			
DŘEVO TRUST, a.s.	Tepešská 551/5	Mariánské Lázně	tel.: 602 425 541	Miroslav Hort	Bohdalov 293	Bohdalov	tel.: 566 677 214
Královéhradecký kraj:				ANKA M+N, spol.s r.o.	Jihlavská 1126	Havířkův Brod	tel.: 569 434 422
Serafin Campestrini s.r.o.	Husova 31	Borohrádek	tel.: 494 389 011	DEMOS trade, a.s.	Čechova 3857	Havířkův Brod	tel.: 569 431 277
DŘEVO TRUST, a.s.	Dřevařská 475	Hradec Králové	tel.: 606 773 624	DŘEVO TRUST, a.s.	Nerudova 603	Humpolec	tel.: 724 010 484
UMAKOV CZ s.r.o.	Náchodská 607	Hradec Králové	tel.: 774 338 660	PROFIL NÁBYTEK, a.s.	Hradská 280	Humpolec	tel.: 565 300 111
DEMOS trade, a.s.	Kovář 1179	Hradec Králové - Slezské Předměstí	tel.: 495 446 041	SAPELI, a.s. - obchodní centrum	Pávovská 15a	Jihlava	tel.: 722 755 474
Crater HK, s.r.o.	Bratři Štefanů 950	Hradec Králové 3	tel.: 734 516 088	Dřevocentrum - Petr Vaněk	Polenská 3	Jihlava	tel.: 567 221 757
Zbyněk Pražák-truhl. potřeby	Tyršova 200	Náchod	tel.: 491 424 115	PALUBKY KOTEN s.r.o.	Pávovská 5679/25d	Jihlava	tel.: 604 233 020
Petr Vanžura - EBEN	ul. Řiční	Trutnov	tel.: 603 195 261	TILO s.r.o.	Červený Kříž 286 (EXIT 112)	Jihlava	tel.: 604 616 671
DŘEVO TRUST, a.s.	Zahradní ul.	Trutnov	tel.: 602 124 528	HOBBY CENTRUM - Krejčí, s.r.o.	Otinská 37	Měřín	tel.: 566 544 306
Liberecký kraj:				PROFI - HOBBY, s.r.o.	Matějškova 2013	Pelhřimov	tel.: 565 323 446
IPO spol. s r.o.	Slavičova 5/222	Liberec	tel.: 724 577 849	Kili, s.r.o.	Stařeč 513	Třebíč - Stařeč	tel.: 731 422 012
Demos trade, a.s.	Švermova 21	Liberec 10	tel.: 485 135 252	Buffalo - Milan Havelka	Radnická 6	Třebíč - Meziříčí	tel.: 566 520 399
HACO, Spol. s r.o.	Svobody 826/88	Liberec 15	tel.: 482 750 620	Kili s.r.o.	Brněnská 1146/30	Žďár nad Sázavou	tel.: 566 630 155
Studio AXA s.r.o.	Doubská 997	Liberec 6 - Rochlice	tel.: 602 254 127	Kinský Žďár, a.s.	Bezučova 39/4	Žďár nad Sázavou	tel.: 566 628 861
DŘEVO TRUST, a.s.	Kateřinská 725	Stráž n/Nisou	tel.: 602 184 475	Zlínský kraj:			
DŘEVO TRUST, a.s.	Veselce 482	Turnov	tel.: 481 325 123	Triplex s.r.o.	Grohova 698	Holešov	tel.: 573 509 111
Moravskoslezský kraj:				DDMAX s.r.o.	Samostatnost 1181	Holešov	tel.: 774 715 790
Dřevovýroba Praděd s.r.o.	Krnovská 49	Brunstál	tel.: 554 714 627	DŘEVO TRUST, a.s.	Skopalkova 2600	Kroměříž	tel.: 734 399 199
DŘEVO TRUST, a.s.	Jablunkovská 30	Český Tešín	tel.: 606 773 607	Demos trade, a.s.	Velehradská 593	Staré Město u Uh.Hradiště	tel.: 572 542 811
LM Systém Group s.r.o.	Palkovická 529	Frydek - Mistek	tel.: 595 170 871	DŘEVO TRUST, a.s.	Zašovská 750	Valešské Meziříčí	tel.: 571 613 553
DŘEVO TRUST, a.s.	Jamnická 348	Frydek - Mistek	tel.: 606 721 520	DŘEVO TRUST, a.s.	Lapač 856	Vsetín	tel.: 571 421 233
DŘEVO TRUST, a.s.	Rudé armády 1866/13A	Karviná - Fryštát	tel.: 606 773 625	Rembrandtini s.r.o.	Nepřevoj 1658	Vsetín	tel.: 571 411 900
EITH s.r.o.	Petrovická 869/1	Krnov	tel.: 554 614 613	Trim s.r.o.	K Pasekách 93	Zlín	tel.: 577 143 327
DŘEVO TRUST, a.s.	Nádražní 45	Nový Jičín	tel.: 723 331 269	NÁDO ART s.r.o.	Nábřeží 5574	Zlín	tel.: 773 236 300
DREVOP Sinderlová s.r.o.	Ratibořská 179a	Opava	tel.: 553 712 624	Kili s.r.o.	Cecilka 228, OC Zlín	Zlín - Příluky	tel.: 602 506 299
Demos trade, a.s.	U Čukrováru 13	Opava - Kateřinky	tel.: 553 733 910	Slovenská republika:			
DŘEVO TRUST, a.s.	U haldy 189/59	Opava - Hrabůvka	tel.: 606 773 628	UMAKOV Banská Bystrica	Zvolenská cesta 17	Banská Bystrica	tel.: +421 905 304 548
JAF HOLZ s.r.o.	Družební 702	Olomouc - Chválkovice	tel.: 596 940 880	DEMOS trade, a.s.	Stará Vajnorská 12829/139A	Bratislava	tel.: +421 220 863 225
Demos trade, a.s.	Škrobálkova 630/13	Ostrava - Kunčický	tel.: 596 223 400	UMAKOV Bratislava	R1 centrum - Rožňavská 1	Bratislava	tel.: +421 917 739 412
MARUŠÍK HOLZ s.r.o.	K Turkovu 3286/3	Ostrava - Martinov	tel.: 728 058 069	IW TREND, s.r.o.	Rybničná 38	Bratislava - Vajnory	tel.: +421 244 872 316
Olomoucký kraj:				UMAKOV Fričovce	Fričovce 309	Fričovce	tel.: +421 517 911 491
DŘEVO TRUST, a.s.	Lipovská 19	Jeseník	tel.: 606 721 514	DREVONAX Humenné, s.r.o.	Družstevná 27	Humenné	tel.: +421 577 752 701
DŘEVO TRUST, a.s.	Na Horecku 726	Lipník nad Bečvou	tel.: 581 774 155	DEMOS trade, a.s.	Hraničná 2	Košice	tel.: +421 552 850 150
HPS LITOVEL	Dukelská 1334/1	Litovel	tel.: 601 387 959	JAF HOLZ Slovakia s.r.o.	Ličartovce 300	Ličartovce	tel.: +421 517 464 611
DŘEVO TRUST, a.s.	Jeremenkova 10	Olomouc	tel.: 606 773 606	DEMOS trade, a.s.	S.H. Vajanského 3833/71	Michalovce	tel.: +421 562 850 120
DEMOS trade, a.s.	Libušina 97	Olomouc - Chválkovice	tel.: 585 150 580	DEMOS trade, a.s.	Novozámocká 254	Nitra	tel.: +421 373 219 940
DŘEVO TRUST, a.s.	Uřická 5101	Prostějov	tel.: 582 334 440	IW TREND, s.r.o.	Nitrianska 104	Partizánske	tel.: +421 387 497 397
Kili s.r.o.	Kojetinská 1	Prostějov	tel.: 731 134 690	AVECAN SLOVAKIA, s.r.o.	Považské Podhradie 322	Považská Bystrica	tel.: +421 424 260 010
Kili s.r.o.	Průmyslová 4336/14d	Prostějov	tel.: 602 591 465	AVECAN SLOVAKIA, s.r.o.	Nadjazdová 1	Prievidza	tel.: +421 465 121 713
LAMINOL	Ulice 9.května 2452	Přerov	tel.: 581 209 363	KRON, s.r.o.	Železničná 333/29	Senica	tel.: +421 346 516 206
DŘEVO TRUST, a.s.	Příčná 10	Šumperk	tel.: 606 773 610	JAF HOLZ Slovakia s.r.o.	Sielnica 1100	Sliac	tel.: +421 456 830 512
DŘEVOPRODEJ - Dřevo Morava s.r.o.	Banskobystrická 50	Šumperk	tel.: 583 213 182	JAF HOLZ Slovakia s.r.o.	Hospodárska 448	Špačince	tel.: +421 335 925 111
DŘEVOPRODEJ - Žák	Leštinská 22	Zábřeh	tel.: 583 411 162	DEMOS trade, a.s.	K výstavisku 13 (ar. Konštruktúra Industry a.s.)	Trenčín	tel.: +421 322 850 150
Pardubický kraj:				DEMOS trade, a.s.	Nitrianska cesta 5	Trnava	tel.: +421 335 545 053
JAF HOLZ s.r.o.	Semaninská 2097	Česká Třebová	tel.: 465 519 811	IW TREND s.r.o.	Lieskovská cesta 20	Zvolen	tel.: +421 455 325 278
Truhlářská prodejna Nedvědová	Svatopluka Čecha 221	Chrudim	tel.: 603 167 585	DEMOS trade, a.s.	Lučenecká cesta 3559	Zvolen	tel.: +421 452 861 254
Dřevointeriér, s.r.o.	Teplého 2791	Pardubice	tel.: 466 304 401	AVECAN SLOVAKIA, s.r.o.	Dolné Rudiny 1	Žilina	tel.: +421 903 321 137
Dřevocentrum CZ a.s.	Dělnická 384, areál ZZN	Pardubice	tel.: 774 432 001	DEMOS trade, a.s.	Dolné Rudiny 8516/41C	Žilina	tel.: +421 412 850 040
AIGOS, s.r.o.	Husova 1787	Pardubice	tel.: 466 310 452	JAF HOLZ Slovakia s.r.o.	Kamená 1	Žilina	tel.: +421 417 070 233
Dřevocentrum CZ a.s.	areál ZD Lhota pod Přeloučí	Přelouč	tel.: 733 124 441	IW TREND, s.r.o.	K cintorínu	Žilina - Bánová	tel.: +421 417 234 799
DŘEVO TRUST, a.s.	Průmyslová 75/2	Vysoké Mýto	tel.: 465 421 290				
Dřevomateriál s.r.o.	Orlická kasárna 738	Žamberk	tel.: 465 611 611				

Aktuální seznam prodejců najdete na našich internetových stránkách www.fklisty.cz

