



A close-up photograph of wooden planks. One plank is slightly offset from the others, creating a step-like effect. The wood has a warm, medium-brown tone with visible grain patterns. The lighting is soft, highlighting the texture of the wood.

# STEPWOOD®

*obkladová deska  
z masivního dřeva*





Více informací k obkladovým deskám STEPWOOD® najdete na [www.fklisty.cz](http://www.fklisty.cz) nebo na tel. čísle +420 515 200 922.



# *Sjednocení přirozenosti a designu*


Nová obkladová deska STEPWOOD® je materiál vytvořený z dřevěných lamel různé tloušťky a šířky, čímž se docílí výjimečné 3D optiky. STEPWOOD® využívá barevnostní rozdíly a rozdíly ve struktuře příslušných dřevin, což zvýrazňuje přírodní charakter obkladu.

Obkladová deska sjednocuje přírodu a design. A má také pozitivní vliv na zdraví: je vědecky dokázáno, že hladina stresu v místnostech, kde je využito masivní dřevo, je výrazně nižší. Srdeční puls se zde uklidní, protože vzduch obsahuje více záporných iontů, což působí na srdeční frekvenci. Také nejnovější vědecké výzkumy potvrzují, že bakterie odumírají rychleji na dřevě než např. na umělé hmotě.

STEPWOOD® je významným přínosem na téma zdravé bydlení.



STEPWOOD® vyrábíme výhradně z vysoce kvalitního a pomalu sušeného dřeva.



# Vaší kreativitu neklademe žádné meze

Vysoká kvalita dřeva a přírodní design předurčují využití obkladu STEPWOOD® v interiérech domácností, obchodních prostorů, veřejných institucí apod.



Zdůraznění vzhledu recepcce



Všestranné využití díky přirozenému vzhledu



Nábytek pro interiéry prodejen




# Moderní využití tradičního materiálu

Nabízíme kreativní pracovní materiál pro architekty, designéry a truhláře.



Kancelář

Pěkné,  
příjemné  
a multifunkční





# *Mnohostranné využití v interiéru*

Podle dřeviny a struktury zvolte mezi moderním a rustikálním provedením.



Kuchyně



Posuvné dveře

# Technické údaje

STEPWOOD® je vyrobený z jednotlivých dřevěných lamel.



Standardní velikost panelů (desky) je šířka 219 x délka 1250 mm.

Deska je 12 mm silná.

Povrch je standardně lakovaný matným lakem  
(provedení bez povrchové úpravy nebo olejovoskované je možné na poptávku).



Panely mají po obvodu drážku, která slouží k jednoduché montáži pomocí našeho STEPWOOD® - montážního příslušenství (viz str. 13).

## Vzorek



Vzorový box a vzorky – perfektní k plánování a pro jednání s Vašimi zákazníky.

Ručně balené  
(5 panelů v kartonu).





# Nabídka standardních dřevin



Dub broušený SW EGS



Dub kartáčovaný SW EG




Dub vápněný SW EKG



Ořech broušený SW NGS



Smrk kartáčovaný SW FG




Buk jádrový SW BKGS

Rozhodněte se dle Vašeho interiéru a způsobu použití:

Povrch



matný lak  
(standard)



bez PÚ  
(na přání  
od 1 kartonu  
= 5 panelů =  
1,37 m<sup>2</sup>)



olejo-  
vskované  
(na přání  
od 1 kartonu  
= 5 panelů =  
1,37 m<sup>2</sup>)


Struktura



broušená



kartáčovaná



efekt  
pilového  
řezu

# Montáž – jednoduchost, rychlost a čistota

STEPWOOD® je určen pro použití v interiéru.

Upevnění obkladových desek STEPWOOD® se provádí s ohledem na podklad (stěnu) a velikost plochy, která se obkládá.

Desky mohou být nalepeny přímo na stěnu nebo upevněné pomocí spon na vyrovnávací montážní lišty (předpokladem je suchý a čistý povrch).

Použití STEPWOOD®:



na stěně



na několika na sebe  
navazujících stěnách



na stropě



na stěně a na stropě



Možnost použití obkladu STEPWOOD® jak horizontálně tak i vertikálně.

Nabídku montážních prvků s montážním návodem najdete na [www.fklisty.cz](http://www.fklisty.cz)








Doporučujeme montáž pomocí STEPWOOD® montážního příslušenství.

Toto příslušenství si můžete objednat individuálně nebo jako kompletní sadu lišt a sponek.

#### STEPWOOD® montážní příslušenství

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |  |  |  |      |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---------------|------|
|  <p><b>Montážní lišta<br/>SW ML</b><br/>(smrk 50 x 20 mm)<br/>HF (délka 100 mm)<br/>obrázek = příčný řez</p> |  <p><b>Okrajová<br/>lišta SW RL</b><br/>(v odpovídající dřevině<br/>33 x 8 mm)<br/>obrázek = příčný řez</p> |  <p><b>Počáteční spona<br/>SW KRA</b><br/>(včetně hřebíků)</p> |  <p><b>Průběžná spona<br/>SW KRV (vč. hřebíků)<br/>a dřevěné vodící<br/>lišty SW</b></p> |  <p><b>Ukončovací spona<br/>SW KRE</b></p> |  <p><b>Barevné hřebíčky<br/>SW RL-NAG</b><br/>(hřebíčky k upevnění<br/>okrajové lišty odpoví-<br/>dají barvou smrk, dubu a ořechu)</p> |                                                                                                          |  |  |  |      |               |      |
| <p><b>Sada lišt – SW MLRL</b></p> <table><tr><td>6 ks</td><td>4 ks</td></tr><tr><td>Délka 1250 mm</td><td>délka 1250 mm</td></tr></table>                                                     |                                                                                                                                                                                              | 6 ks                                                                                                                                            | 4 ks                                                                                                                                                                       | Délka 1250 mm                                                                                                                 | délka 1250 mm                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Sada sponek SW KR</b></p> <table><tr><td>3 ks</td><td>20 ks + 10 ks</td><td>3 ks</td></tr></table> |  |  |  | 3 ks | 20 ks + 10 ks | 3 ks |
| 6 ks                                                                                                                                                                                          | 4 ks                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |  |  |  |      |               |      |
| Délka 1250 mm                                                                                                                                                                                 | délka 1250 mm                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |  |  |  |      |               |      |
| 3 ks                                                                                                                                                                                          | 20 ks + 10 ks                                                                                                                                                                                | 3 ks                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |  |  |  |      |               |      |



Montáž s montážními lištami (smrk)  
Okrajová lišta v odpovídající dřevině  
a kovové sponky

# *Jsme specialisté na atypickou výrobu*

Jako dlouholetí dodavatelé pro nábytkářský průmysl neustále pracujeme na vývoji obkladových desek STEPWOOD® pro jejich další využití. Posílejte nám svoje požadavky pro Vaše projekty. Najdeme řešení!

STEPWOOD® nabízíme také ve slabším provedení (podklad tvoří speciální papír nebo netkaná textilie).



STEPWOOD® se speciálním povrchem „pilový řez“



detailní foto pilového řezu

Atypická výroba  
od 27 m<sup>2</sup> (100 panelů)


STEPWOOD® v provedení Rapport



## Nabídka atypických dřevin ...



Modřín sukatý (kartáčovaný)




Modřín (broušený)




Zirbe (broušená)

Standardní provedení  
v atypických dřevinách, resp.  
atypický povrch, dodáváme  
od 13,7 m<sup>2</sup> (50 panelů).



Hemlock (broušený)



Cedr (broušený)

## ... a povrchových úprav

Mořené a/nebo  
lakované povrchy  
usnadňují Vaši individuální  
a kreativní tvorbu.



Smrk starý (kartáčovaný)



Dub mléčný (kartáčovaný)



Wenge (kartáčovaný)



Ořech (kartáčovaný)



Dub bílý (lakovaný, broušený)



# Máte zájem o více takových výrobků?

Pro vybavení interiérů  
nabízíme další  
designové nápady  
od FK dřevěné lišty, spol. s r.o.:

Duoplex®  
Duoforte®  
Duoforte® 3D  
STEPWOOD®  
Dřevěné mřížky



Certifikace PEFC a ISO 9001



**DŘEVĚNÉ LIŠTY**

**FK dřevěné lišty, spol. s r.o.**

Bojanovice 79, 671 53 Jevišovice  
Tel.: +420 515 200 922, Fax: +420 515 231 151  
odbyt@fklisty.cz, www.fklisty.cz