



# PROGRAM MADLA




# Profily madel

**Dřeviny** borovice, buk pařený, dub, jasan, javor, smrk


**Ceny jsou závislé na délce madel**  
(kromě HL 50 D, M a všech typů cínkovaných madel):  
 60 - 179 cm - 10%  
 180 - 230 cm viz. ceník  
 231 - 290 cm + 10%  
 291 cm a více + 20%

## HL40, 42, 45, 49




Možné provedení:  
 HL 49 provedení BUK - celomasiv,  
 ostatní dřeviny - cínk

## HL50




se standardní drážkou 21 x 7 mm

## HL50 A



provedení bez drážky

## HL50 D




(D = provedení s povrchem dýha)

Cena/bm

Ceny uvedeny bez DPH


## ABL25

Lišty k uzavření drážky madla HL50




	SMRK	BUK pařený	DUB	JASAN	JAVOR	LAK
HL40, 42,45	177,-	261,-	359,-	359,-	367,-	62,-
HL49	247,-	284,-	445,-	445,-	507,-	62,-
HL50, HL50 A	163,-	266,-	416,-	470,-	487,-	62,-
HL50 D	-	206,-	241,-	241,-	241,-	62,-
ABL25	-	59,-	62,-	-	-	-


## HL4540 N




## HL63



## HL70



## HL65



Ceník madel najdete na [www.fklisty.cz](http://www.fklisty.cz)

# Příslušenství k madlům

## Úchytky

\* (vzdálenost osy madla od zdi)  
 \*\* (způsob přichycení úchytek ke zdi)

## HLES 3 nerez



210 Kč/ks  
 \*\* kombinovaný šroub

## HLES 6 nerez



190 Kč/ks  
 \*\* 3 vrutky pod krytkou

## HLS 60 bílá, černá



125 Kč/ks  
 \*\* 3 vrutky

## HLES 4 nerez




225 Kč/ks  
 \*\* 3 vrutky


Kompletní nabídku madel a příslušenství k nim najdete na [www.fklisty.cz](http://www.fklisty.cz)

# Program k revitalizaci madel v panelových domech

HLPD4819



HLPD4828



Cena/bm

Ceny uvedeny bez DPH

	BUK pařený	BUK jádrový	LAK
HLPD4819	123,-	90,-	39,-
HLPD4828	138,-	111,-	39,-

Ukázka využití rohové spojky HLPD48L (levá)



- délky dle požadavku (cena není závislá na délce madel)
- standardní dřeviny – buk jádrový, buk pařený, (ostatní dřeviny na poptávku)

## Doplňky k HLPD4819



140 Kč/ks

SPOJKA HLPD48 L (levá)

SPOJKA HLPD48 P (pravá)

SPOJKA HLPD4828 L (levá)

SPOJKA HLPD4828 P (pravá)

### Rohová spojka

Spojení na rovných úsecích se provede jednoduše zasunutím madla HLPD do otvoru ve spojce. Spojení ve stoupaní resp. klesání madla se řeší spojem na tupo vůči spojce.



80 Kč/ks

SPOJKA HLPD48 SPOJ

SPOJKA HLPD4828 SPOJ

### Spojení dvou madel

Slouží k překrytí spojení dvou madel v rovině.




80 Kč/ks

SPOJKA HLPD48 KONEC

SPOJKA HLPD4828 KONEC

### Koncovka madla

Slouží k ukončení madla (překrytí konce madla).



	90°		45°		86°	
HL Ø 49	KR 5090 S	KR 5090 F	KR 5045 S	KR 5045 F	KR 5086 F	nebo S
HL Ø 45	KR 4590 S	KR 4590 F	KR 4545 S	KR 4545 F	KR 4586 F	nebo S
HL Ø 42	KR 4290 S	KR 4290 F	KR 4245 S	KR 4245 F	KR 4286 F	nebo S
HL Ø 40	KR 4090 S	KR 4090 F	KR 4045 S	KR 4045 F	KR 4086 F	nebo S

## Dřeviny borovice, buk pařený, dub, jasan, javor, smrk

- Oblouky mají vnější rádius 100 mm, vč. 2 kolíků Ø 15 mm
- Oblouky jsou vyráběny ve dvou provedeních:
  - s úpravou hrany 45° (označení „S“)
  - rovné (označení „F“)
- Oblouk KR.. 76° na vyžádání

Provedení (S)



Provedení (F)



## Dřeviny borovice, buk pařený, dub, jasan, javor, smrk

Průměr: 40, 42, 45, 49 mm

AK .. S



Provedení (S)  
vč. 1 kolíku

AK .. F



Provedení (F)  
vč. 1 kolíku

KOLÍK



Ø 15 mm

Vysvětlení k označení výrobku: např. AK42F je ukončení madel s průměrem 42 mm v provedení F.

## Příslušenství k madlům

### Oblouky k madlům

Ukončovací oblouk KR.. 86°



### Ukončení madel

Firma FK dřevěné lišty do svého sortimentu zařadila madla pro použití v exteriéru. Madla jsou vyrobená ze dřeva Accoya® a jsou k dispozici ve čtyřech provedeních: kruhová o Ø 42, 45 a 49 mm, čtvercové o rozměru 45 x 40 mm.

Dřevo Accoya® není dřevina, ale produkt s ochrannou známkou a unikátními vlastnostmi. Vyrábí se acetylačním procesem, který trvale mění podstatu dřeva. Jako surovina se používá borovice Radiata Pine, která pochází z dlouhodobě udržitelných zdrojů. Výsledkem takové chemické modifikace je masivní dřevo přátelské k životnímu prostředí s vysokou odolností, rozměrovou stálostí a přírodní krásou. Těmito vlastnostmi dokonce převyšuje i nejlepší tropické dřeviny. Dřevo Accoya® může být použito prakticky na cokoli, například výrobu oken a dveří, venkovních podlah a obkladů, městských mobiliářů, mostů a lodí, dokonce nachází využití v aplikacích, ve kterých se v současnosti dřevo jeví jako nevhodné.


## Výhody dřeva Accoya®

- použití v exteriéru
- snadná údržba (dřevo lze použít i bez povrchové úpravy)
- dlouhá životnost (až 50 let)
- vysoká odolnost a rozměrová stálost (vyšší než u nejlepších tropických dřevin)




## Nabídka profilů madel

HL42, 45, 49



Termín dodání: 3 týdny

HL4540



označení madla	cena za bm
HL42, HL45	374,-
HL49	554,-
HL4540	374,-

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH.

Více informací o našich výrobcích najdete na [www.fklisty.cz](http://www.fklisty.cz)

## Máte zájem o další naše produkty?

Firma FK dřevěné lišty nabízí:

Lišty

Designové desky

Větrací a ozdobné mřížky

Vyřezávané lišty

Rámy do dveří, rámečky

Výroba ze dřeva na zakázku



DŘEVĚNÉ LIŠTY

[www.fklisty.cz](http://www.fklisty.cz)

[odbyt@fklisty.cz](mailto:odbyt@fklisty.cz)

FK dřevěné lišty, spol. s r.o.,  
Bojanovice 79  
671 53 Jevišovic

Tel.: +420 515 200 922  
Tel.: +420 515 200 930  
Mobil: +420 775 200 922

